



# SKLENĚNÉ STĚNY

06 ALFA

08 BETA

10 GAMA

12 DELTA

14 EPSILON

16 ÉTA

18 KAPPA

20 LAMBDA


22 SIGMA

24 YPSILON

26 OMEGA

28 KOVÁNÍ


44 TYPY SKEL A PROSKLENÍ




ALFA




BETA




GAMA




DELTA




EPSILON




ÉTA




KAPPA




LAMBDA



SIGMA



YPSILON



OMEGA

DETAIL ROZHODUJE



## DVEŘNÍ SYSTÉMY

Filozofií dveřního systému bylo umožnit architektům a bytovým designérům komplexní designové sjednocení různých technických řešení interiérových dveřních otvorů jak otočných, tak posuvných.

Dveřní systém je unikátní a je chráněn patentovým úřadem, celou řadou užitých a průmyslových vzorů.

V současné době řešení obsahuje ucelené řady pro:

- Otočné systémy
- Skleněné stěny
- Posuvné systémy

### Skleněné stěny

V tomto katalogu se věnujeme skleněným stěnám v jedenácti základních sestavách, které vycházejí z požadavků trhu. Skleněné stěny jsou moderním prostředkem k rozdělení prostoru v interiéru. Vyrábí se z kaleného skla o tloušťce 8, 10 nebo 12 mm podle velikosti plochy skla. V případě použití Grafoskla skleněné stěny plní funkci rozdělení prostoru a zároveň jsou velice pěkným doplňkem interiéru jak rodinného domu, tak kanceláří, recepcí, prodejních výloh a dalších míst.

Před 150.000 lety se magma rozžhavené na 1.000 °C potkalo s chladnou horninou. Započal proces krystalizace, jehož výsledkem se dnes v JAP inspirováme. Věříme přitom, že naše dokonale skleněné stěny vydrží přinejmenším dalších 150.000 let.





# SKLENĚNÉ STĚNY

## Možnosti uchycení

### ZÁSTĚNY

- Kotvící lištou
- U-profilem

### STĚNY S OTOČNÝMI DVEŘMI

- Pomocí samozavírače a čepu
- Pomocí čepů
- Pomocí pantů

Všechny tyto kombinace se dají libovolně kombinovat. Kování, madla, panty a další lze přizpůsobit dle přání zákazníka.





# ALFA

## Skleněná stěna

Sestava ALFA se skládá z 2x pant REVOLTA s hydraulikou nebo bez hydrauliky a madla. Madlo lze nahradit klikou.




A – Horní pant




B – Madlo




C – Dveřní zavírač



D – Pant



Uchycení do stropu



Uchycení do zdi




# BETA

## Skleněná stěna


Sestava BETA se skládá z horní kotvící lišty, horního dveřního pantu, madla a dveřního zavírače.



A – Kotvící lišta



B – Horní dveřní pant s protikusem




C – Chyt do zdi



D – Madlo



E – Dveřní zavírač





# GAMA

## Skleněná stěna

Sestava GAMA se skládá z horního U-profilu, horního pantu s protikusem, kliky s protikusem, dolního U-profilu a dveřního zavírače. Kliku lze nahradit madlem.



A – Kotvící lišta



B – Chyt do zdi




C – Kliku s protikusem



D – U profil



E – Dveřní zavírač






# DELTA

## Skleněná stěna


Sestava DELTA se skládá z horní kotvící lišty, horního pantu s protikusem, úchytu do zdi, madla, dolního U-profilu a dveřního zavírače.



A – Kotvící lišta



B – Horní dveřní pant s protikusem



C – Chyt do zdi




D – Madlo



E – U profil



F – Dveřní zavírač






# EPSILON

## Skleněná stěna


Sestava EPSILON se skládá z horní kotvící lišty, horního dveřního pantu s protikusem, rohové spojky, kliky s protikusem, dveřního zavírače a dolního U-profilu. Kliku lze nahradit madlem.



A – Kotvící lišta



B – Spojka rohová



C – Horní dveřní pant s protikusem





D – Kliku s protikusem



E – U profil



F – Dveřní zavírač





# ÉTA

## Skleněná stěna

Sestava ÉTA se skládá z horní kotvící lišty, horního pantu s protikusem, rohové spojky s dorazem, madla, dveřního zavírače a dolního U-profilu. Madla lze nahradit za kliku.



A – Kotvící lišta



B – Horní dveřní pant s protikusem



C – Spojka rohová




D – Madlo



E – Dveřní zavírač



F – U profil





# KAPPA

## Skleněná stěna


Sestava KAPPA se skládá z horní a spodní kotvící lišty.



A – Kotvící lišta



B – U profil






# LAMBDA

## Skleněná stěna


Sestava LAMBDA se skládá z horní kotvící lišty, horního dveřního pantu s protikusem, spojky rohové, kliky s protikusem, dveřního zavírače a dolního U-profilu. Kliku lze nahradit madlem.



A – Kotvící lišta



B – Spojka rohová



C – Horní dveřní pant s protikusem




D – Kliku s protikusem



E – U profil



F – Dveřní zavírač





# SIGMA

## Skleněná stěna

Sestava SIGMA se skládá z horní kotvící lišty, 2× horního dveřního pantu s protikusem, kliky s protikusem, 2× dveřního zavírače, dveřní západky. Kliku lze nahradit madlem.



A – Kotvící lišta



B – Horní dveřní pant s protikusem




C – Kliku s protikusem



D – Dveřní zavírač



E – Dveřní západka






# YPSILON

## Skleněná stěna

Sestava YPSILON se skládá z horní kotvící lišty, 2× horního pantu s protikusem, madel, 2× dolního U-profilu a 2× dveřní zavírač. Madla lze nahradit klikou.




A – Kotvící lišta



B – Horní dveřní pant s protikusem




C – Madlo



D – U profil



E – Dveřní zavírač






# OMEGA

## Skleněná stěna


Sestava OMEGA se skládá z 4x pant REVOLTA s hydraulikou nebo bez hydrauliky a madel.  
Madla lze nahradit klikou.



A – Pant



B – Madlo





# KOVÁNÍ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE – MADLA

Veškeré kování je kartáčovaná nerez pokud není uvedeno jinak.



**HK 300**  
rozteč 300 mm, délka 400 mm  
Z8021005




**HH 300 LESK**  
rozteč 300 mm, délka 500 mm  
Z8021002



**HH 300**  
rozteč 300 mm, délka 500 mm  
Z8021003



**CH 300**  
rozteč 300 mm, délka 320 mm  
Z8021001



**RULER AL elox**  
délka 150 mm, V58MR150E  
délka 300 mm, V58MR300E  
délka 450 mm, V58MR450E



**CH 762**  
rozteč 762 mm, délka 800 mm  
Z8021014



**CH 1162**  
rozteč 1162 mm,  
délka 1200 mm, Z8021015



**TH 1000 AL elox**  
rozteč nastavitelná,  
délka 1000 mm, Z8021012



**HR 400**  
rozteč 400 mm, délka 600 mm  
Z8021011



**HK 400**  
rozteč 400 mm, délka 500 mm  
Z8021004



**HK 550**  
rozteč 550 mm, délka 700 mm  
Z8021006



**HK 600**  
rozteč 600 mm, délka 750 mm  
Z8021007



**DK 568**  
rozteč 568 mm, délka 600 mm  
Z8021016



**OK 600**  
rozteč 600 mm, délka 800 mm  
Z8021013



**ELL AL elox**  
délka 200 mm, V58ME200E  
délka 400 mm, V58ME400E



**ELL AL polyuretan**  
délka 200 mm, V58ME200K  
délka 400 mm, V58ME400K



**HK 800**  
rozteč 800 mm, délka 950 mm  
Z8021008



**HK 1200**  
rozteč 1200 mm,  
délka 1500 mm, Z8021019



**HK 1175 se zámek**  
rozteč 1175 mm,  
délka 1500 mm, Z8021009



**HK 1650 se zámek**  
rozteč 930+720 mm,  
délka 1800 mm, Z8021010



**MANGO bez zámku**  
Z8021017



**MANGO se zámek**  
Z8021018



**MANGO TIP**  
Z8020006



# KOVÁNÍ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE – MISKY

Veškeré kování je kartáčovaná nerez pokud není uvedeno jinak.




**SQUARE**  
délka 50,5 mm  
Z8022002



**BASIC**  
průměr 48 mm  
Z8022001



**SIMPLE**  
průměr 50 mm  
Z8022006



**SUN**  
průměr 50 mm  
Z8022005




**BED**  
délka 150 mm  
Z8022003




**WINDOW**  
délka 161 mm  
Z8022004

# KOVÁNÍ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE – ÚCHYTY

Veškeré kování je kartáčovaná nerez pokud není uvedeno jinak.



**NAVE**  
rozteč 48,5 mm, délka 73 mm  
Z8023006



**NOE**  
průměr 37,5 mm  
Z8023001



**SHIP**  
rozteč 160 mm, délka 185 mm  
Z8023004



**BERRY**  
průměr 32 mm  
Z8023005



**CAP**  
průměr 43 mm  
Z8023002



**HAT**  
průměr 35 mm  
Z8023003



# KOVÁNÍ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE – PROTÍKUSY

Veškeré kování je kartáčovaná nerez pokud není uvedeno jinak.



SHARP AL elox  
Z8020007



SHARP  
Z8020008



CUBE  
Z8020004



MOON  
Z8020003



PALM  
Z8020002



MAGNETIK TIP  
Z8020009



# KOVÁNÍ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE – KLIKY

Veškeré kování je kartáčovaná nerez pokud není uvedeno jinak.



SILVER  
Z8000001



SILVER se zámkem  
Z8000002



SHARP s WC zámkem AL elox  
Z8000015



SHARP  
Z8000012



INSPIRO  
Z8000003



INSPIRO se zámkem  
Z8000004



SHARP pro FAB  
Z8000014




SHARP s WC zámkem  
Z8000016




HERO  
Z8000005




HERO se zámkem  
Z8000006



MAGNETIK bez zámku AL elox  
Z8000017



MAGNETIK s WC zámkem AL elox  
Z8000018



SHARP AL elox  
Z8000011



SHARP pro FAB AL elox  
Z8000013



# KOVÁNÍ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE – PANTY

Veškeré kování je kartáčovaná nerez pokud není uvedeno jinak.




LINE  
Z8010001



STONE  
Z8010002



DVEŘNÍ FIXNÍ sklo-zed'  
Z8050086



HORNÍ DVEŘNÍ  
Z8050020



SERIAL  
Z8010004



HORIZONT AL vzhled nerez  
Z8010015



HORNÍ DVEŘNÍ ZAOBLENÝ  
Z8050021



HORNÍ LEVÝ PROTIKUS sklo-sklo-roh  
Z8050060



HORIZONT AL elox  
Z8010014



DVEŘNÍ OTOČNÝ sklo-zed'  
Z8050080



HORNÍ LEVÝ PROTIKUS ZAOBLENÝ sklo-sklo-roh  
Z8050061



HORNÍ PRAVÝ PROTIKUS sklo-sklo-roh  
Z8050065



DVEŘNÍ OTOČNÝ sklo-zed' vyosený  
Z8050082



ROHOVÝ DVEŘNÍ OTOČNÝ sklo-sklo  
Z8050088



HORNÍ PRAVÝ PROTIKUS ZAOBLENÝ sklo-sklo-roh  
Z8050066



# KOVÁNÍ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE – PANTY


Veškeré kování je kartáčovaná nerez pokud není uvedeno jinak.




HORNÍ PROTIKUS sklo-sklo  
Z8050040




HORNÍ PROTIKUS ZAOBLENÝ sklo-sklo  
Z8050041



REVOLTA sklo-zed' s hydraulikou, Z8010010  
REVOLTA sklo-zed' bez hydrauliky, Z8010011




REVOLTA sklo-sklo s hydraulikou, Z8010012  
REVOLTA sklo-sklo bez hydrauliky, Z8010013



HORNÍ PROTIKUS sklo-zed'  
Z8050030



HORNÍ PROTIKUS ZAOBLENÝ sklo-zed'  
Z8050031



DOLNÍ DVEŘNÍ  
Z8050001



DOLNÍ DVEŘNÍ ZAOBLENÝ  
Z8050002



HORNÍ OBOUSTRANNÝ sklo-sklo-roh  
Z8050070




DVEŘNÍ OTOČNÝ sklo-sklo  
Z8050084



# KOVÁNÍ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

Veškeré kování je kartáčovaná nerez pokud není uvedeno jinak.



ÚCHYT DO ZDI pro 2 skla  
Z8051010



ÚCHYT DO ZDI pro 1 sklo  
Z8051001



ČEP HORNÍ STROP  
Z8050050




ČEP DOLNÍ DVEŘNÍ  
Z8050010



DVEŘNÍ ZÁPADKA, Z8054040  
PROTIKUS K DVEŘNÍ ZÁPADCE, Z8054041




ZÁMEK BOČNÍ  
Z8054005



U PROFIL pro fixní sklo 20x20x2 mm  
Z8053020



U PROFIL pro fixní sklo 20x30x2 mm  
Z8053025



PROTIKUS K BOČNÍM U ZÁMKU  
Z8054015



ZÁMEK DO ZEMĚ VERTIKÁLNÍ + PROTIKUS  
pro otočné dveře, Z8054027



SAMOZAVÍRAČ  
Z8055001 do 80 kg / Z8055005 do 100 kg /  
Z8055010 do 120 kg



ZÁMEK HORIZONTÁLNÍ  
Z8054025



PROTIKUS K HORIZONTÁLNÍMU ZÁMKU  
Z8054030



# KOVÁNÍ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE


Veškeré kování je kartáčovaná nerez pokud není uvedeno jinak.




KOTVÍCÍ LIŠTA  
Z8053001




VODÍCÍ TRN NA DVEŘE sklo  
Z7070012



KRYTKA KOTVÍCÍ LIŠTY  
Z8053010



KRYTKA ČELNÍ 20x20 mm  
Z8053030



KRYTKA ČELNÍ 20x30 mm  
Z8053031




ZÁMEK KEY sklo-sklo  
Z8054037




ZÁMEK KEY sklo-zed'  
Z8054036

# KOVÁNÍ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE – SPOJKY

Veškeré kování je kartáčovaná nerez pokud není uvedeno jinak.



L sklo-sklo  
Z8052040




ROHOVÁ  
Z8052001



ROHOVÁ s dorazem  
Z8052010



T sklo-sklo  
Z8052050



ČTYŘ SKEL  
Z8052030



DVOU SKEL  
Z8052020




# TYPY SKEL A PROSKLENÍ




ČIRÉ SKLO EXTRACLEAR




ČIRÉ SKLO FLOAT




LAKOVANÉ SKLO S PÍSKOVÁNÍM




SATINATO



ČIRÉ SKLO FLOAT S PÍSKOVÁNÍM



LAKOVANÉ SKLO



SATINATO LAKOVANÉ



PLANIBEL BRONZ




# TYPY SKEL A PROSKLENÍ




PLANIBEL MODRÝ




PLANIBEL ŠEDÝ




GRAFOSKLO



TRANSPARENTNÍ GRAFOSKLO



PLANIBEL ŠEDÝ PÍSKOVANÝ



ČIRÉ SKLO FLOAT S KOVOVOU MŘÍŽKOU







## SÍDLO SPOLEČNOSTI A SHOWROOM

JAP FUTURE s.r.o.  
Nivky 67,  
750 02 Přerov III – Lověšice

+420 581 587 811  
jap@japcz.cz  
www.japcz.cz

## SHOWROOM PRAHA

Českomoravská 183/27  
(Sykora Home)  
190 00 Praha 9 – Vysočany  
+420 725 528 343  
obchod@japcz.cz