



JAP FUTURE, s.r.o., Nivky 67, 750 02 Přerov

Maloobchodní ceník stavebních pouzder AKTIVE/EMOTIVE II.

Stavební pouzdra AKTIVE/EMOTIVE II.

- designový model pouzdra, který je zcela bez zárubně
- použití pro SDK i zeď
- pro dveře dřevěné i skleněné
- standardní průchozí výška J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= 1982, 1997, 2112 a 2127 mm)
- možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky J= 2700 mm
- pro dokončenou příčku 125 a 150 mm
- uvedené ceny platné pro provedení v přírodním hliníku (viditelné části opatřené adhezním můstkem, určeno pro další úpravu)
- možnost lakování (barva hladká x struktura) dle vzorníků RAL, NCS a Creative Metallic ... příplatek 10 % k ceně pouzdra/montážního balíčku
- dorazové těsnění je možné objednat v barvě šedé, černé nebo bílé (součást montážních balíčků pro 1-kř. Dveře)
- synchronní posuv u pouzder AKTIVE/EMOTIVE II. komfort lze použít pouze pro dřevěné dveře (součást montážního balíčku pro dřevěné dveře)
- možnost frézování otvoru pro miskou u vymešovacího profilu pro skleněné dveře (součást montážních balíčků pro skl. dveře) ... příplatek 620,- Kč

bez DPH/ks

Zboží

Cena bez DPH

Stavební pouzdra AKTIVE/EMOTIVE II. Standard (pro 1-kř. Dveře):

1. Stavební pouzdro AKTIVE II.

18 452 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	600	Výška č. Průchodu (mm)	1970
Šířka plechové kapsy A	668	Příčka	ZEĎ
Provedení STD/KOM	Standard	Tloušťka stěny	125 mm
Země	CZ		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

2. Stavební pouzdro AKTIVE II.

19 000 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	700	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka plechové kapsy A	768	Příčka	ZEĎ
Provedení STD/KOM	Standard	Tloušťka stěny	125 mm
Země	CZ		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

3. Stavební pouzdro AKTIVE II.

19 684 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	800	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka plechové kapsy A	868	Příčka	ZEĎ
Provedení STD/KOM	Standard	Tloušťka stěny	125 mm
Země	CZ		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

4. Stavební pouzdro AKTIVE II.

20 365 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	900	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka plechové kapsy A	968	Příčka	ZEĎ
Provedení STD/KOM	Standard	Tloušťka stěny	125 mm
Země	CZ		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

5. Stavební pouzdro AKTIVE II.

21 051 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1000	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka plechové kapsy A	1068	Příčka	ZEĎ
Provedení STD/KOM	Standard	Tloušťka stěny	125 mm
Země	CZ		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

6. Stavební pouzdro AKTIVE II.

21 734 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1100	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka plechové kapsy A	1168	Příčka	ZEĎ
Provedení STD/KOM	Standard	Tloušťka stěny	125 mm

Země **CZ**

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

7. Stavební pouzdro AKTIVE II. 22 417 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1200	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka plechové kapsy A	1268	Příčka	ZEĎ
Provedení STD/KOM	Standard	Tloušťka stěny	125 mm

Země **CZ**

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

8. Stavební pouzdro AKTIVE II. 23 989 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	600	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka plechové kapsy A	668	Příčka	ZEĎ
Provedení STD/KOM	Standard	Tloušťka stěny	125 mm

Země **CZ**

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

9. Stavební pouzdro AKTIVE II. 24 700 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	700	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka plechové kapsy A	768	Příčka	ZEĎ
Provedení STD/KOM	Standard	Tloušťka stěny	125 mm

Země **CZ**

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

10. Stavební pouzdro AKTIVE II. 25 589 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	800	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka plechové kapsy A	868	Příčka	ZEĎ
Provedení STD/KOM	Standard	Tloušťka stěny	125 mm

Země **CZ**

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

11. Stavební pouzdro AKTIVE II. 26 477 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	900	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka plechové kapsy A	968	Příčka	ZEĎ
Provedení STD/KOM	Standard	Tloušťka stěny	125 mm

Země **CZ**

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

12. Stavební pouzdro AKTIVE II. 27 366 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1000	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka plechové kapsy A	1068	Příčka	ZEĎ
Provedení STD/KOM	Standard	Tloušťka stěny	125 mm

Země **CZ**

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

13. Stavební pouzdro AKTIVE II. 28 254 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1100	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka plechové kapsy A	1168	Příčka	ZEĎ
Provedení STD/KOM	Standard	Tloušťka stěny	125 mm

Země **CZ**

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

14. Stavební pouzdro AKTIVE II. 29 141 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1200	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka plechové kapsy A	1268	Příčka	ZEĎ
Provedení STD/KOM	Standard	Tloušťka stěny	125 mm

Země **CZ**

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

Stavební pouzdra AKTIVE/EMOTIVE II. Komfort (pro 2-kř. Dveře):

15. Stavební pouzdro AKTIVE II. 36 907 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1250	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka plechové kapsy A	668	Příčka	ZEĎ
Provedení STD/KOM	Komfort	Tloušťka stěny	125 mm
Země	CZ		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

16. Stavební pouzdro AKTIVE II. 38 001 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1450	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka plechové kapsy A	768	Příčka	ZEĎ
Provedení STD/KOM	Komfort	Tloušťka stěny	125 mm
Země	CZ		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

17. Stavební pouzdro AKTIVE II. 39 367 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1650	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka plechové kapsy A	868	Příčka	ZEĎ
Provedení STD/KOM	Komfort	Tloušťka stěny	125 mm
Země	CZ		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

18. Stavební pouzdro AKTIVE II. 40 735 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1850	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka plechové kapsy A	968	Příčka	ZEĎ
Provedení STD/KOM	Komfort	Tloušťka stěny	125 mm
Země	CZ		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

19. Stavební pouzdro AKTIVE II. 42 101 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	2050	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka plechové kapsy A	1068	Příčka	ZEĎ
Provedení STD/KOM	Komfort	Tloušťka stěny	125 mm
Země	CZ		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

20. Stavební pouzdro AKTIVE II. 43 469 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	2250	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka plechové kapsy A	1168	Příčka	ZEĎ
Provedení STD/KOM	Komfort	Tloušťka stěny	125 mm
Země	CZ		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

21. Stavební pouzdro AKTIVE II. 44 835 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	2450	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka plechové kapsy A	1268	Příčka	ZEĎ
Provedení STD/KOM	Komfort	Tloušťka stěny	125 mm
Země	CZ		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

22. Stavební pouzdro AKTIVE II. 47 979 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1250	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka plechové kapsy A	668	Příčka	ZEĎ
Provedení STD/KOM	Komfort	Tloušťka stěny	125 mm
Země	CZ		

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

23. Stavební pouzdro AKTIVE II. 49 436 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1450	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka plechové kapsy A	768	Příčka	ZEĎ
Provedení STD/KOM	Komfort	Tloušťka stěny	125 mm
Země	CZ		

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

stěny 150 mm.

24. Stavební pouzdro AKTIVE II.				51 177 Kč
Šířka č. Průchodu (mm)	1650	Výška č. průchodu (mm)	2200	
Šířka plechové kapsy A	868	Příčka	ZEĎ	
Provedení STD/KOM	Komfort	Tloušťka stěny	125 mm	
Země	CZ			

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

25. Stavební pouzdro AKTIVE II.				52 954 Kč
Šířka č. Průchodu (mm)	1850	Výška č. průchodu (mm)	2200	
Šířka plechové kapsy A	968	Příčka	ZEĎ	
Provedení STD/KOM	Komfort	Tloušťka stěny	125 mm	
Země	CZ			

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

26. Stavební pouzdro AKTIVE II.				54 731 Kč
Šířka č. Průchodu (mm)	2050	Výška č. průchodu (mm)	2200	
Šířka plechové kapsy A	1068	Příčka	ZEĎ	
Provedení STD/KOM	Komfort	Tloušťka stěny	125 mm	
Země	CZ			

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

27. Stavební pouzdro AKTIVE II.				56 507 Kč
Šířka č. Průchodu (mm)	2250	Výška č. průchodu (mm)	2200	
Šířka plechové kapsy A	1168	Příčka	ZEĎ	
Provedení STD/KOM	Komfort	Tloušťka stěny	125 mm	
Země	CZ			

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

28. Stavební pouzdro AKTIVE II.				58 286 Kč
Šířka č. Průchodu (mm)	2450	Výška č. průchodu (mm)	2200	
Šířka plechové kapsy A	1268	Příčka	ZEĎ	
Provedení STD/KOM	Komfort	Tloušťka stěny	125 mm	
Země	CZ			

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

Příslušenství stavebních pouzder AKTIVE/EMOTIVE II. (za příplatek):

29. AKT/EMO - tichý doraz jednostranný - DŘEVO-STANDARD				1 831 Kč
Jednostranný tichý doraz, sada pro 1-kř. dřevěné dveře.				

30. AKT/EMO - tichý doraz jednostranný - DŘEVO-KOMFORT				3 663 Kč
Jednostranný tichý doraz, sada pro 2-kř. dřevěné dveře.				

31. AKT/EMO - tichý doraz jednostranný - SKLO-STANDARD				1 831 Kč
Jednostranný tichý doraz, sada pro 1-kř. skleněné dveře.				

32. AKT/EMO - tichý doraz jednostranný - SKLO-KOMFORT				3 663 Kč
Jednostranný tichý doraz, sada pro 2-kř. skleněné dveře.				

33. AKT/EMO - tichý doraz oboustranný - DŘEVO/SKLO-STANDARD				2 327 Kč
Oboustranný tichý doraz, sada pro 1-kř. Dveře D= 700 až 1200 mm.				

34. AKT/EMO - tichý doraz oboustranný - DŘEVO/SKLO-STANDARD (600)				3 663 Kč
Oboustranný tichý doraz, sada pro 1-kř. Dveře D= 600 mm.				

35. AKT/EMO - tichý doraz oboustranný - DŘEVO/SKLO-KOMFORT				4 654 Kč
Oboustranný tichý doraz, sada pro 2-kř. Dveře D= 1450 až 2450 mm.				

36. AKT/EMO - tichý doraz oboustranný - DŘEVO/SKLO-KOMFORT (1250)				7 324 Kč
Oboustranný tichý doraz, sada pro 2-kř. Dveře D= 1250 mm.				

37. Montážní balíček AKT/EMO II. - DŘEVO-STANDARD				2 322 Kč
Šířka č. Průchodu (mm)	600	Výška č. Průchodu (mm)	1970	
Barva těsnění	šedá			

Montážní balíček, sada pro 1-kř. dřevěné dveře (držáky dřevěných dveří, stojná noha s těsněním, kartáčky, vodící trn - 1 ks, vozíčky, dorazy).

38. Montážní balíček AKT/EMO II. - DŘEVO-KOMFORT				3 224 Kč
Šířka č. Průchodu (mm)	1250	Výška č. Průchodu (mm)	1970	
Barva těsnění	šedá			

Montážní balíček, sada pro 2-kř. dřevěné dveře (2x držáky dřevěných dveří, kartáčky, vodící trny - 2 ks, vozíčky, dorazy, synchron).

39. Montážní balíček AKT/EMO II. - SKLO-STANDARD

3 610 Kč

Šířka č. Průchodu (mm) **600** Výška č. Průchodu (mm) **1970**
Barva těsnění **šedá**

Montážní balíček, sada pro 1-kř. skleněné dveře (vetro 22, krytky vetro 22, stojná noha s těsněním, vymezení profil pro skl. Dveře, kartáčky, vodící trny - 2 ks, vozíčky, dorazy).

40. Montážní balíček AKT/EMO II. - SKLO-KOMFORT

5 802 Kč

Šířka č. Průchodu (mm) **1250** Výška č. Průchodu (mm) **1970**
Barva těsnění **šedá**

Montážní balíček, sada pro 2-kř. skleněné dveře (2x vetro 22, 2x krytky vetro 22, vymezení profil pro skl. dveře, kartáčky, vodící trny - 4 ks, vozíčky, dorazy).

Ceník platný od 1.6.2021 do vydání nového.