

Stavební pouzdra LATENTE

- pouzdra pro obložkové zárubně, obložka je v jedné rovině se zdí
- použití pro SDK i zeď
- pro dveře dřevěné i skleněné
- standardní průchozí výška J= 1970 a 2100 mm
- možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky J=2700 mm
- pro dokončenou příčku 125 až 600 mm

Zboží

Cena bez DPH

Stavební pouzdra LATENTE Standard (pro 1-kř. Dveře):

1. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

10 174 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	600	Výška č. Průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	690	Posunutá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

2. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

10 859 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	600	Výška č. Průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	690	Posunutá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

3. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

13 227 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	600	Výška č. Průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	690	Posunutá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

4. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

14 116 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	600	Výška č. Průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	690	Posunutá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

5. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

10 682 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	700	Výška č. Průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	790	Posunutá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

6. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

11 366 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	700	Výška č. Průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	790	Posunutá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

7. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

13 886 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	700	Výška č. Průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	790	Posunutá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

8. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

14 777 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	700	Výška č. Průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	790	Posunutá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

9. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

11 188 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	800	Výška č. Průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	890	Posunutá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky

65 mm + 1 mm stín. drážka.

10. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZĚĎ

11 872 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	800	Výška č. Průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	890	Posunutá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

11. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZĚĎ

14 546 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	800	Výška č. Průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	890	Posunutá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

12. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZĚĎ

15 435 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	800	Výška č. Průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	890	Posunutá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

13. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZĚĎ

11 696 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	900	Výška č. Průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	990	Posunutá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

14. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZĚĎ

12 379 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	900	Výška č. Průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	990	Posunutá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

15. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZĚĎ

15 205 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	900	Výška č. Průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	990	Posunutá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

16. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZĚĎ

16 092 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	900	Výška č. Průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	990	Posunutá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

17. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZĚĎ

13 120 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1000	Výška č. Průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1090	Posunutá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

18. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZĚĎ

13 804 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1000	Výška č. Průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1090	Posunutá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

19. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZĚĎ

17 055 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1000	Výška č. Průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1090	Posunutá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

20. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZĚĎ

17 944 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1000	Výška č. Průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1090	Posunutá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

21. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZĚĎ

13 627 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1100	Výška č. Průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1190	Posunutá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

22. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

14 310 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1100	Výška č. Průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1190	Posunutá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

23. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

17 715 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1100	Výška č. Průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1190	Posunutá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

24. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

18 604 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1100	Výška č. Průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1190	Posunutá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

25. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

14 345 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1200	Výška č. Průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1290	Posunutá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

26. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

15 028 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1200	Výška č. Průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1290	Posunutá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

27. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

18 647 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1200	Výška č. Průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1290	Posunutá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

28. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

19 536 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1200	Výška č. Průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1290	Posunutá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

Stavební pouzdra LATENTE Komfort (pro 2-kř. Dveře):

29. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

18 572 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1250	Výška č. Průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	690	Posunutá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

30. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

19 257 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1250	Výška č. Průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	690	Posunutá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

31. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

24 144 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1250	Výška č. Průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	690	Posunutá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

32. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

25 035 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1250	Výška č. Průchodu (mm)	2200
------------------------	-------------	------------------------	-------------

Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	690	Posunutá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

33. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZĚD

19 584 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1450	Výška č. Průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	790	Posunutá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

34. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZĚD

20 269 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1450	Výška č. Průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	790	Posunutá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

35. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZĚD

25 462 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1450	Výška č. Průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	790	Posunutá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

36. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZĚD

26 352 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1450	Výška č. Průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	790	Posunutá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

37. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZĚD

22 010 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1650	Výška č. Průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	890	Posunutá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

38. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZĚD

22 693 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1650	Výška č. Průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	890	Posunutá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

39. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZĚD

28 613 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1650	Výška č. Průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	890	Posunutá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

40. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZĚD

29 501 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1650	Výška č. Průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	890	Posunutá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

41. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZĚD

23 022 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1850	Výška č. Průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	990	Posunutá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

42. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZĚD

23 706 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1850	Výška č. Průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	990	Posunutá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

43. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZĚD

29 930 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1850	Výška č. Průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	990	Posunutá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

44. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

30 819 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	1850	Výška č. Průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	990	Posunutá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

45. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

24 051 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	2050	Výška č. Průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1090	Posunutá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

46. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

24 732 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	2050	Výška č. Průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1090	Posunutá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

47. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

31 265 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	2050	Výška č. Průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1090	Posunutá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

48. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

32 154 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	2050	Výška č. Průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1090	Posunutá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

49. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

25 063 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	2250	Výška č. Průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1190	Posunutá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

50. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

25 746 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	2250	Výška č. Průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1190	Posunutá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

51. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

32 583 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	2250	Výška č. Průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1190	Posunutá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

52. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

33 470 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	2250	Výška č. Průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1190	Posunutá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

53. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

26 466 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	2450	Výška č. Průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1290	Posunutá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

54. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

27 150 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	2450	Výška č. Průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1290	Posunutá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

55. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZED

34 408 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	2450	Výška č. Průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1290	Posunutá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

56. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZED

35 296 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	2450	Výška č. Průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1290	Posunutá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

Příslušenství stavebních pouzder LATENTE:**57. Vetro 22 s vodítkem - sada**

3 457 Kč

Úchyty pro skleněné dveře, sada pro 1 dveře. Je nutné dokoupit.

58. tichý doraz dřevo, sklo - lehký_TA max 50 kg NP, SP, Profikit

1 573 Kč

Jednostranný tichý doraz, sada na 1 dveře. Cena stejná i pro variantu doraz-těžký. Je nutné dokoupit.

59. tichý doraz oboustr. dřevo, sklo - lehký_TF max 50 kg NP, SP, Profikit

2 327 Kč

Oboustranný tichý doraz, sada na 1 dveře. Cena stejná i pro variantu doraz-těžký. Je nutné dokoupit.

60. SP-Sada pojezdů do pouzdra

544 Kč

Pojezdy, sada na 1 dveře. Standardně součástí pouzder.

61. SP-Sada Synchron Komfort 120

1 071 Kč

Synchron pro pouzdro komfort D=1250 až 2450 mm. Standardně součástí pouzder.

Ceník platný od 1.6.2021 do vydání nového.