



JAP FUTURE, s.r.o., Nivky 67, 750 02 Přerov
**Maloobchodní ceník stavebních pouzder
AKTIVE/EMOTIVE II.** (verze č. 2)

Stavební pouzdra AKTIVE/EMOTIVE II.

- designový model pouzdra, který je zcela bez zárubně
- použití pro SDK i zeď
- pro dveře dřevěné i skleněné
- standardní průchozí výška J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= 1982, 1997, 2112 a 2127 mm)
- možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky J= 2700 mm
- pro dokončenou příčku 125 a 150 mm
- uvedené ceny platné pro provedení v přírodním hliníku (viditelné části opatřené adhezním můstkem, určeno pro další úpravu)
- možnost lakování (barva hladká x struktura) dle vzorníků RAL, NCS a Creative Metallic ... příplatek 10 % k ceně pouzdra/montážního balíčku
- dorazové těsnění je možné objednat v barvě šedé, černé nebo bílé (součást montážních balíčků pro 1-kř. Dveře)
- synchronní posuv u pouzder AKTIVE/EMOTIVE II. komfort lze použít pouze pro dřevěné dveře (součást montážního balíčku pro dřevěné dveře)
- možnost frézování otvoru pro miskou u vymežovacího profilu pro skleněné dveře (součást montážních balíčků pro skl. dveře) ... příplatek 620,- Kč bez DPH/ks
- možnost úpravy stojné nohy = příprava pro zamykání (součást montážních balíčků pro 1-kř. dveře) ... příplatek 830,- Kč bez DPH

Zboží Cena bez DPH

Stavební pouzdra AKTIVE/EMOTIVE II. Standard (pro 1-kř. Dveře):

1. Stavební pouzdro AKTIVE II. 19 375 Kč

| | | | |
|------------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Šířka č. Průchodu (mm) | 600 | Výška č. Průchodu (mm) | 1970 |
| Šířka plechové kapsy A | 668 | Příčka | ZEĎ |
| Provedení STD/KOM | Standard | Tloušťka stěny | 125 mm |
| Země | CZ | | |

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

2. Stavební pouzdro AKTIVE II. 19 950 Kč

| | | | |
|------------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Šířka č. Průchodu (mm) | 700 | Výška č. průchodu (mm) | 1970 |
| Šířka plechové kapsy A | 768 | Příčka | ZEĎ |
| Provedení STD/KOM | Standard | Tloušťka stěny | 125 mm |
| Země | CZ | | |

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

3. Stavební pouzdro AKTIVE II. 20 668 Kč

| | | | |
|------------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Šířka č. Průchodu (mm) | 800 | Výška č. průchodu (mm) | 1970 |
| Šířka plechové kapsy A | 868 | Příčka | ZEĎ |
| Provedení STD/KOM | Standard | Tloušťka stěny | 125 mm |
| Země | CZ | | |

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

4. Stavební pouzdro AKTIVE II. 21 383 Kč

| | | | |
|------------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Šířka č. Průchodu (mm) | 900 | Výška č. průchodu (mm) | 1970 |
| Šířka plechové kapsy A | 968 | Příčka | ZEĎ |
| Provedení STD/KOM | Standard | Tloušťka stěny | 125 mm |
| Země | CZ | | |

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

5. Stavební pouzdro AKTIVE II. 22 104 Kč

| | | | |
|------------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Šířka č. Průchodu (mm) | 1000 | Výška č. průchodu (mm) | 1970 |
| Šířka plechové kapsy A | 1068 | Příčka | ZEĎ |
| Provedení STD/KOM | Standard | Tloušťka stěny | 125 mm |
| Země | CZ | | |

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

6. Stavební pouzdro AKTIVE II. 22 821 Kč

| | | | |
|------------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Šířka č. Průchodu (mm) | 1100 | Výška č. průchodu (mm) | 1970 |
| Šířka plechové kapsy A | 1168 | Příčka | ZEĎ |
| Provedení STD/KOM | Standard | Tloušťka stěny | 125 mm |
| Země | CZ | | |

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

7. Stavební pouzdro AKTIVE II. 23 538 Kč

| | | | |
|------------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Šířka č. Průchodu (mm) | 1200 | Výška č. průchodu (mm) | 1970 |
| Šířka plechové kapsy A | 1268 | Příčka | ZEĎ |
| Provedení STD/KOM | Standard | Tloušťka stěny | 125 mm |
| Země | CZ | | |

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

8. Stavební pouzdro AKTIVE II. 25 188 Kč

| | | | |
|--|-----------------|------------------------|---------------|
| Šířka č. Průchodu (mm) | 600 | Výška č. průchodu (mm) | 2200 |
| Šířka plechové kapsy A | 668 | Příčka | ZEĎ |
| Provedení STD/KOM | Standard | Tloušťka stěny | 125 mm |
| Země | CZ | | |
| Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm. | | | |
| 9. Stavební pouzdro AKTIVE II. | | | 25 935 Kč |
| Šířka č. Průchodu (mm) | 700 | Výška č. průchodu (mm) | 2200 |
| Šířka plechové kapsy A | 768 | Příčka | ZEĎ |
| Provedení STD/KOM | Standard | Tloušťka stěny | 125 mm |
| Země | CZ | | |
| Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm. | | | |
| 10. Stavební pouzdro AKTIVE II. | | | 26 868 Kč |
| Šířka č. Průchodu (mm) | 800 | Výška č. průchodu (mm) | 2200 |
| Šířka plechové kapsy A | 868 | Příčka | ZEĎ |
| Provedení STD/KOM | Standard | Tloušťka stěny | 125 mm |
| Země | CZ | | |
| Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm. | | | |
| 11. Stavební pouzdro AKTIVE II. | | | 27 801 Kč |
| Šířka č. Průchodu (mm) | 900 | Výška č. průchodu (mm) | 2200 |
| Šířka plechové kapsy A | 968 | Příčka | ZEĎ |
| Provedení STD/KOM | Standard | Tloušťka stěny | 125 mm |
| Země | CZ | | |
| Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm. | | | |
| 12. Stavební pouzdro AKTIVE II. | | | 28 734 Kč |
| Šířka č. Průchodu (mm) | 1000 | Výška č. průchodu (mm) | 2200 |
| Šířka plechové kapsy A | 1068 | Příčka | ZEĎ |
| Provedení STD/KOM | Standard | Tloušťka stěny | 125 mm |
| Země | CZ | | |
| Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm. | | | |
| 13. Stavební pouzdro AKTIVE II. | | | 29 667 Kč |
| Šířka č. Průchodu (mm) | 1100 | Výška č. průchodu (mm) | 2200 |
| Šířka plechové kapsy A | 1168 | Příčka | ZEĎ |
| Provedení STD/KOM | Standard | Tloušťka stěny | 125 mm |
| Země | CZ | | |
| Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm. | | | |
| 14. Stavební pouzdro AKTIVE II. | | | 30 598 Kč |
| Šířka č. Průchodu (mm) | 1200 | Výška č. průchodu (mm) | 2200 |
| Šířka plechové kapsy A | 1268 | Příčka | ZEĎ |
| Provedení STD/KOM | Standard | Tloušťka stěny | 125 mm |
| Země | CZ | | |
| Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm. | | | |
| Stavební pouzdra AKTIVE/EMOTIVE II. Komfort (pro 2-kř. Dveře): | | | |
| 15. Stavební pouzdro AKTIVE II. | | | 38 752 Kč |
| Šířka č. Průchodu (mm) | 1250 | Výška č. průchodu (mm) | 1970 |
| Šířka plechové kapsy A | 668 | Příčka | ZEĎ |
| Provedení STD/KOM | Komfort | Tloušťka stěny | 125 mm |
| Země | CZ | | |
| Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm. | | | |
| 16. Stavební pouzdro AKTIVE II. | | | 39 901 Kč |
| Šířka č. Průchodu (mm) | 1450 | Výška č. průchodu (mm) | 1970 |
| Šířka plechové kapsy A | 768 | Příčka | ZEĎ |
| Provedení STD/KOM | Komfort | Tloušťka stěny | 125 mm |
| Země | CZ | | |
| Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm. | | | |
| 17. Stavební pouzdro AKTIVE II. | | | 41 335 Kč |
| Šířka č. Průchodu (mm) | 1650 | Výška č. průchodu (mm) | 1970 |
| Šířka plechové kapsy A | 868 | Příčka | ZEĎ |
| Provedení STD/KOM | Komfort | Tloušťka stěny | 125 mm |
| Země | CZ | | |
| Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm. | | | |
| 18. Stavební pouzdro AKTIVE II. | | | 42 772 Kč |
| Šířka č. Průchodu (mm) | 1850 | Výška č. průchodu (mm) | 1970 |
| Šířka plechové kapsy A | 968 | Příčka | ZEĎ |

| | | | | |
|--|----------------|------------------------|---------------|-----------|
| Provedení STD/KOM | Komfort | Tloušťka stěny | 125 mm | |
| Země | CZ | | | |
| Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm. | | | | |
| 19. Stavební pouzdro AKTIVE II. | | | | 44 206 Kč |
| Šířka č. Průchodu (mm) | 2050 | Výška č. průchodu (mm) | 1970 | |
| Šířka plechové kapsy A | 1068 | Příčka | ZEĎ | |
| Provedení STD/KOM | Komfort | Tloušťka stěny | 125 mm | |
| Země | CZ | | | |
| Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm. | | | | |
| 20. Stavební pouzdro AKTIVE II. | | | | 45 642 Kč |
| Šířka č. Průchodu (mm) | 2250 | Výška č. průchodu (mm) | 1970 | |
| Šířka plechové kapsy A | 1168 | Příčka | ZEĎ | |
| Provedení STD/KOM | Komfort | Tloušťka stěny | 125 mm | |
| Země | CZ | | | |
| Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm. | | | | |
| 21. Stavební pouzdro AKTIVE II. | | | | 47 077 Kč |
| Šířka č. Průchodu (mm) | 2450 | Výška č. průchodu (mm) | 1970 | |
| Šířka plechové kapsy A | 1268 | Příčka | ZEĎ | |
| Provedení STD/KOM | Komfort | Tloušťka stěny | 125 mm | |
| Země | CZ | | | |
| Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm. | | | | |
| 22. Stavební pouzdro AKTIVE II. | | | | 50 378 Kč |
| Šířka č. Průchodu (mm) | 1250 | Výška č. průchodu (mm) | 2200 | |
| Šířka plechové kapsy A | 668 | Příčka | ZEĎ | |
| Provedení STD/KOM | Komfort | Tloušťka stěny | 125 mm | |
| Země | CZ | | | |
| Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm. | | | | |
| 23. Stavební pouzdro AKTIVE II. | | | | 51 908 Kč |
| Šířka č. Průchodu (mm) | 1450 | Výška č. průchodu (mm) | 2200 | |
| Šířka plechové kapsy A | 768 | Příčka | ZEĎ | |
| Provedení STD/KOM | Komfort | Tloušťka stěny | 125 mm | |
| Země | CZ | | | |
| Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm. | | | | |
| 24. Stavební pouzdro AKTIVE II. | | | | 53 736 Kč |
| Šířka č. Průchodu (mm) | 1650 | Výška č. průchodu (mm) | 2200 | |
| Šířka plechové kapsy A | 868 | Příčka | ZEĎ | |
| Provedení STD/KOM | Komfort | Tloušťka stěny | 125 mm | |
| Země | CZ | | | |
| Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm. | | | | |
| 25. Stavební pouzdro AKTIVE II. | | | | 55 602 Kč |
| Šířka č. Průchodu (mm) | 1850 | Výška č. průchodu (mm) | 2200 | |
| Šířka plechové kapsy A | 968 | Příčka | ZEĎ | |
| Provedení STD/KOM | Komfort | Tloušťka stěny | 125 mm | |
| Země | CZ | | | |
| Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm. | | | | |
| 26. Stavební pouzdro AKTIVE II. | | | | 57 468 Kč |
| Šířka č. Průchodu (mm) | 2050 | Výška č. průchodu (mm) | 2200 | |
| Šířka plechové kapsy A | 1068 | Příčka | ZEĎ | |
| Provedení STD/KOM | Komfort | Tloušťka stěny | 125 mm | |
| Země | CZ | | | |
| Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm. | | | | |
| 27. Stavební pouzdro AKTIVE II. | | | | 59 332 Kč |
| Šířka č. Průchodu (mm) | 2250 | Výška č. průchodu (mm) | 2200 | |
| Šířka plechové kapsy A | 1168 | Příčka | ZEĎ | |
| Provedení STD/KOM | Komfort | Tloušťka stěny | 125 mm | |
| Země | CZ | | | |
| Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm. | | | | |
| 28. Stavební pouzdro AKTIVE II. | | | | 61 200 Kč |
| Šířka č. Průchodu (mm) | 2450 | Výška č. průchodu (mm) | 2200 | |
| Šířka plechové kapsy A | 1268 | Příčka | ZEĎ | |
| Provedení STD/KOM | Komfort | Tloušťka stěny | 125 mm | |
| Země | CZ | | | |
| Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm. | | | | |

stěny 150 mm.

Příslušenství stavebních pouzder AKTIVE/EMOTIVE II. (za příplatek):

| | |
|---|------------------------------------|
| 29. tlumící doraz jednostranný - DŘEVO/SKLO | 1 652 Kč |
| Jednostranný tichý doraz, sada pro 1-kř. dřevěné/celoskleněné dveře. | |
| 30. tlumící doraz oboustranný - DŘEVO/SKLO | 2 443 Kč |
| Oboustranný tichý doraz, sada pro 1-kř. dřevěné/celoskleněné dveře. Doraz nelze použít pro celoskleněné dveře šířky 600 a 700 mm. | |
| 37. Montážní balíček AKT/EMO II. - DŘEVO-STANDARD | 2 438 Kč |
| Šířka č. Průchodu (mm) 600 | Výška č. Průchodu (mm) 1970 |
| Barva těsnění šedá | |
| Montážní balíček, sada pro 1-kř. dřevěné dveře (držáky dřevěných dveří, stojná noha s těsněním, kartáčky, vodící trn - 1 ks, vozíčky, dorazy). | |
| 38. Montážní balíček AKT/EMO II. - DŘEVO-KOMFORT | 3 385 Kč |
| Šířka č. Průchodu (mm) 1250 | Výška č. Průchodu (mm) 1970 |
| Barva těsnění šedá | |
| Montážní balíček, sada pro 2-kř. dřevěné dveře (2x držáky dřevěných dveří, kartáčky, vodící trny - 2 ks, vozíčky, dorazy, synchron). | |
| 39. Montážní balíček AKT/EMO II. - SKLO-STANDARD | 3 791 Kč |
| Šířka č. Průchodu (mm) 600 | Výška č. Průchodu (mm) 1970 |
| Barva těsnění šedá | |
| Montážní balíček, sada pro 1-kř. skleněné dveře (vetro 22, krytky vetro 22, stojná noha s těsněním, vymešovací profil pro skl. Dveře, kartáčky, vodící trny - 2 ks, vozíčky, dorazy). | |
| 40. Montážní balíček AKT/EMO II. - SKLO-KOMFORT | 6 092 Kč |
| Šířka č. Průchodu (mm) 1250 | Výška č. Průchodu (mm) 1970 |
| Barva těsnění šedá | |
| Montážní balíček, sada pro 2-kř. skleněné dveře (2x vetro 22, 2x krytky vetro 22, vymešovací profil pro skl. dveře, kartáčky, vodící trny - 4 ks, vozíčky, dorazy). | |

Ceník platný od 1.8.2021 do vydání nového.