

Stavební pouzdra LATENTE

- pouzdra pro obložkové zárubně, obložka je v jedné rovině se zdí
- použití pro SDK i zeď
- pro dveře dřevěné i skleněné
- standardní průchozí výška J= 1970 a 2100 mm
- možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky J=2700 mm
- pro dokončenou příčku 125 až 600 mm

Zboží

Cena bez DPH

**Stavební pouzdra LATENTE Standard (pro 1-kř. Dveře):**

**1. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ**

10 683 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>600</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>690</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**2. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ**

11 402 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>600</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>690</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**3. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ**

13 888 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>600</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>690</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**4. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ**

14 822 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>600</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>690</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**5. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ**

11 216 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>700</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>790</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**6. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ**

11 934 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>700</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>790</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**7. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ**

14 580 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>700</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>790</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**8. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ**

15 516 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>700</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>790</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**9. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ**

11 747 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>800</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>890</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**10. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ**

12 466 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>800</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>890</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm

a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**11. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ**

15 273 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>800</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>890</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm

+ 1 mm stín. drážka.

**12. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ**

16 207 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>800</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>890</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm

a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**13. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ**

12 281 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>900</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>990</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky

65 mm + 1 mm stín. drážka.

**14. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ**

12 998 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>900</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>990</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm

a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**15. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ**

15 965 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>900</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>990</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm

+ 1 mm stín. drážka.

**16. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ**

16 897 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>900</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>990</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm

a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**17. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ**

13 776 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>1000</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1090</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky

65 mm + 1 mm stín. drážka.

**18. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ**

14 494 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>1000</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1090</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm

a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**19. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ**

17 908 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>1000</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1090</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm

+ 1 mm stín. drážka.

**20. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ**

18 841 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>1000</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1090</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm

a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

**21. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ**

14 308 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>1100</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>

Šířka plechové kapsy A	<b>1190</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>	
Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.				
<b>22. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ</b>				15 026 Kč
Šířka č. Průchodu (mm)	<b>1100</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>1970</b>	
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>	
Šířka plechové kapsy A	<b>1190</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>	
Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.				
<b>23. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ</b>				18 601 Kč
Šířka č. Průchodu (mm)	<b>1100</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>2200</b>	
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>	
Šířka plechové kapsy A	<b>1190</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>	
Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.				
<b>24. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ</b>				19 534 Kč
Šířka č. Průchodu (mm)	<b>1100</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>2200</b>	
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>	
Šířka plechové kapsy A	<b>1190</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>	
Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.				
<b>25. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ</b>				15 062 Kč
Šířka č. Průchodu (mm)	<b>1200</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>1970</b>	
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>	
Šířka plechové kapsy A	<b>1290</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>	
Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.				
<b>26. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ</b>				15 779 Kč
Šířka č. Průchodu (mm)	<b>1200</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>1970</b>	
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>	
Šířka plechové kapsy A	<b>1290</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>	
Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.				
<b>27. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ</b>				19 579 Kč
Šířka č. Průchodu (mm)	<b>1200</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>2200</b>	
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>	
Šířka plechové kapsy A	<b>1290</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>	
Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.				
<b>28. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ</b>				20 513 Kč
Šířka č. Průchodu (mm)	<b>1200</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>2200</b>	
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>	
Šířka plechové kapsy A	<b>1290</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>	
Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.				
<b>Stavební pouzdra LATENTE Komfort (pro 2-kř. Dveře):</b>				
<b>29. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ</b>				19 501 Kč
Šířka č. Průchodu (mm)	<b>1250</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>1970</b>	
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>	
Šířka plechové kapsy A	<b>690</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>	
Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.				
<b>30. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ</b>				20 220 Kč
Šířka č. Průchodu (mm)	<b>1250</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>1970</b>	
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>	
Šířka plechové kapsy A	<b>690</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>	
Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.				
<b>31. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ</b>				25 351 Kč
Šířka č. Průchodu (mm)	<b>1250</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>2200</b>	
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>	
Šířka plechové kapsy A	<b>690</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>	
Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.				
<b>32. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ</b>				26 287 Kč
Šířka č. Průchodu (mm)	<b>1250</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>2200</b>	
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>	
Šířka plechové kapsy A	<b>690</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>	
Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm				

a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 33. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZED

20 563 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>1450</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>790</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 34. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZED

21 282 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>1450</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>790</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 35. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZED

26 735 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>1450</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>790</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 36. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZED

27 670 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>1450</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>790</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 37. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZED

23 111 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>1650</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>890</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 38. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZED

23 828 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>1650</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>890</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 39. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZED

30 044 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>1650</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>890</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 40. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZED

30 976 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>1650</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>890</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 41. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZED

24 173 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>1850</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>990</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 42. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZED

24 891 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>1850</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>990</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 43. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZED

31 427 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>1850</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>990</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

### 44. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZED

32 360 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>1850</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>2200</b>
------------------------	-------------	------------------------	-------------

Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>990</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>
Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.			
<b>45. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ</b>			25 254 Kč
Šířka č. Průchodu (mm)	<b>2050</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1090</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>
Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.			
<b>46. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ</b>			25 969 Kč
Šířka č. Průchodu (mm)	<b>2050</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1090</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>
Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.			
<b>47. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ</b>			32 828 Kč
Šířka č. Průchodu (mm)	<b>2050</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1090</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>
Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.			
<b>48. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ</b>			33 762 Kč
Šířka č. Průchodu (mm)	<b>2050</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1090</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>
Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.			
<b>49. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ</b>			26 316 Kč
Šířka č. Průchodu (mm)	<b>2250</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1190</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>
Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.			
<b>50. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ</b>			27 033 Kč
Šířka č. Průchodu (mm)	<b>2250</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1190</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>
Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.			
<b>51. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ</b>			34 212 Kč
Šířka č. Průchodu (mm)	<b>2250</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1190</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>
Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.			
<b>52. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ</b>			35 144 Kč
Šířka č. Průchodu (mm)	<b>2250</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1190</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>
Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.			
<b>53. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ</b>			27 789 Kč
Šířka č. Průchodu (mm)	<b>2450</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1290</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>
Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.			
<b>54. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ</b>			28 508 Kč
Šířka č. Průchodu (mm)	<b>2450</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1290</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>
Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.			
<b>55. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ</b>			36 128 Kč
Šířka č. Průchodu (mm)	<b>2450</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>125</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1290</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>
Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm			

+ 1 mm stín. drážka.

---

**56. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZED**

37 061 Kč

Šířka č. Průchodu (mm)	<b>2450</b>	Výška č. Průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka stěny (mm)	<b>160</b>	Velikost obložky	<b>50 mm + 3 mm stín. drážka</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1290</b>	Posunutá osa	<b>Ne</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. Příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

---

**Příslušenství stavebních pouzder LATENTE:**

---

**57. Vetro 22 s vodítkem - sada**

3 630 Kč

Úchyty pro skleněné dveře, sada pro 1 dveře. Je nutné dokoupit.

---

**58. tlumící doraz jednostranný - DŘEVO/SKLO**

1 652 Kč

Jednostranný tichý doraz, sada pro 1-kř. dřevěné/celoskleněné dveře.

---

**59. tlumící doraz oboustranný - DŘEVO/SKLO**

2 443 Kč

Oboustranný tichý doraz, sada pro 1-kř. dřevěné/celoskleněné dveře.

Doraz nelze použít pro celoskleněné dveře šířky 600 a 700 mm.

---

**60. SP-Sada pojezdů do pouzdra**

571 Kč

Pojezdy, sada na 1 dveře. Standardně součástí pouzder.

---

**61. SP-Sada Synchron Komfort 120**

1 125 Kč

Synchron pro pouzdro komfort D=1250 až 2450 mm. Standardně součástí pouzder.

---

Ceník platný od 1.8.2021 do vydání nového.