

### Stavební pouzdra AKTIVE/EMOTIVE II.

- designový model pouzdra, který je zcela bez zárubně
- použití pro SDK i zeď
- pro dveře dřevěné i skleněné
- standardní průchozí výška J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= 1982, 1997, 2112 a 2127 mm)
- možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky J= 2700 mm
- pro dokončenou příčku 125 a 150 mm
- uvedené ceny platné pro provedení v přírodním hliníku (viditelné části opatřené adhezivním můstkem, určeno pro další úpravu)
- možnost lakování (barva hladká x struktura) dle vzorníků RAL, NCS a Creative Metallic ... příplatek 10 % k ceně pouzdra/montážního balíčku
- dorazové těsnění je možné objednat v barvě šedé, černé nebo bílé (součást montážních balíčků pro 1-kř. dveře)
- synchronní posuv u pouzder AKTIVE/EMOTIVE II. komfort je v ceně, je součástí pouzdra

Zboží

Cena bez DPH

### Stavební pouzdra AKTIVE/EMOTIVE II. Standard (pro 1-kř. dveře):

#### 1. Stavební pouzdro AKTIVE II. 16 409 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>600</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>668 mm</b>	Příčka	<b>ZEĎ</b>
Provedení STD/KOM	<b>Standard</b>	Tloušťka stěny	<b>125 mm</b>
Země	<b>CZ</b>		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

#### 2. Stavební pouzdro AKTIVE II. 16 896 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>700</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>768 mm</b>	Příčka	<b>ZEĎ</b>
Provedení STD/KOM	<b>Standard</b>	Tloušťka stěny	<b>125 mm</b>
Země	<b>CZ</b>		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

#### 3. Stavební pouzdro AKTIVE II. 17 504 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>800</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>868 mm</b>	Příčka	<b>ZEĎ</b>
Provedení STD/KOM	<b>Standard</b>	Tloušťka stěny	<b>125 mm</b>
Země	<b>CZ</b>		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

#### 4. Stavební pouzdro AKTIVE II. 18 110 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>900</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>968 mm</b>	Příčka	<b>ZEĎ</b>
Provedení STD/KOM	<b>Standard</b>	Tloušťka stěny	<b>125 mm</b>
Země	<b>CZ</b>		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

#### 5. Stavební pouzdro AKTIVE II. 18 719 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1000</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1068 mm</b>	Příčka	<b>ZEĎ</b>
Provedení STD/KOM	<b>Standard</b>	Tloušťka stěny	<b>125 mm</b>
Země	<b>CZ</b>		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

#### 6. Stavební pouzdro AKTIVE II. 19 327 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1100</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1168 mm</b>	Příčka	<b>ZEĎ</b>
Provedení STD/KOM	<b>Standard</b>	Tloušťka stěny	<b>125 mm</b>
Země	<b>CZ</b>		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

#### 7. Stavební pouzdro AKTIVE II.

19 934 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1200</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1268 mm</b>	Příčka	<b>ZEĎ</b>
Provedení STD/KOM	<b>Standard</b>	Tloušťka stěny	<b>125 mm</b>
Země	<b>CZ</b>		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

#### 8. Stavební pouzdro AKTIVE II.

21 332 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>600</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>668 mm</b>	Příčka	<b>ZEĎ</b>
Provedení STD/KOM	<b>Standard</b>	Tloušťka stěny	<b>125 mm</b>
Země	<b>CZ</b>		

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

#### 9. Stavební pouzdro AKTIVE II.

21 965 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>700</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>768 mm</b>	Příčka	<b>ZEĎ</b>
Provedení STD/KOM	<b>Standard</b>	Tloušťka stěny	<b>125 mm</b>
Země	<b>CZ</b>		

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

#### 10. Stavební pouzdro AKTIVE II.

22 755 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>800</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>868 mm</b>	Příčka	<b>ZEĎ</b>
Provedení STD/KOM	<b>Standard</b>	Tloušťka stěny	<b>125 mm</b>
Země	<b>CZ</b>		

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

#### 11. Stavební pouzdro AKTIVE II.

23 545 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>900</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>968 mm</b>	Příčka	<b>ZEĎ</b>
Provedení STD/KOM	<b>Standard</b>	Tloušťka stěny	<b>125 mm</b>
Země	<b>CZ</b>		

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

#### 12. Stavební pouzdro AKTIVE II.

24 335 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1000</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1068 mm</b>	Příčka	<b>ZEĎ</b>
Provedení STD/KOM	<b>Standard</b>	Tloušťka stěny	<b>125 mm</b>
Země	<b>CZ</b>		

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

#### 13. Stavební pouzdro AKTIVE II.

25 124 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1100</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1168 mm</b>	Příčka	<b>ZEĎ</b>
Provedení STD/KOM	<b>Standard</b>	Tloušťka stěny	<b>125 mm</b>
Země	<b>CZ</b>		

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

**14. Stavební pouzdro AKTIVE II.**

25 914 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1200</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1268 mm</b>	Příčka	<b>ZEĎ</b>
Provedení STD/KOM	<b>Standard</b>	Tloušťka stěny	<b>125 mm</b>
Země	<b>CZ</b>		

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

**Stavební pouzdra AKTIVE/EMOTIVE II. Komfort (pro 2-kř. dveře):****15. Stavební pouzdro AKTIVE II.**

32 819 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1250</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>668 mm</b>	Příčka	<b>ZEĎ</b>
Provedení STD/KOM	<b>Komfort</b>	Tloušťka stěny	<b>125 mm</b>
Země	<b>CZ</b>		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

**16. Stavební pouzdro AKTIVE II.**

33 792 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1450</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>768 mm</b>	Příčka	<b>ZEĎ</b>
Provedení STD/KOM	<b>Komfort</b>	Tloušťka stěny	<b>125 mm</b>
Země	<b>CZ</b>		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

**17. Stavební pouzdro AKTIVE II.**

35 007 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1650</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>868 mm</b>	Příčka	<b>ZEĎ</b>
Provedení STD/KOM	<b>Komfort</b>	Tloušťka stěny	<b>125 mm</b>
Země	<b>CZ</b>		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

**18. Stavební pouzdro AKTIVE II.**

36 223 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1850</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>968 mm</b>	Příčka	<b>ZEĎ</b>
Provedení STD/KOM	<b>Komfort</b>	Tloušťka stěny	<b>125 mm</b>
Země	<b>CZ</b>		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

**19. Stavební pouzdro AKTIVE II.**

37 438 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>2050</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1068 mm</b>	Příčka	<b>ZEĎ</b>
Provedení STD/KOM	<b>Komfort</b>	Tloušťka stěny	<b>125 mm</b>
Země	<b>CZ</b>		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

**20. Stavební pouzdro AKTIVE II.**

38 654 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>2250</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1168 mm</b>	Příčka	<b>ZEĎ</b>
Provedení STD/KOM	<b>Komfort</b>	Tloušťka stěny	<b>125 mm</b>
Země	<b>CZ</b>		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

**21. Stavební pouzdro AKTIVE II.**

39 869 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>2450</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1268 mm</b>	Příčka	<b>ZEĎ</b>
Provedení STD/KOM	<b>Komfort</b>	Tloušťka stěny	<b>125 mm</b>
Země	<b>CZ</b>		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

## 22. Stavební pouzdro AKTIVE II.

42 665 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1250</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>668 mm</b>	Příčka	<b>ZEĎ</b>
Provedení STD/KOM	<b>Komfort</b>	Tloušťka stěny	<b>125 mm</b>
Země	<b>CZ</b>		

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm

## 23. Stavební pouzdro AKTIVE II.

43 960 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1450</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>768 mm</b>	Příčka	<b>ZEĎ</b>
Provedení STD/KOM	<b>Komfort</b>	Tloušťka stěny	<b>125 mm</b>
Země	<b>CZ</b>		

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm

## 24. Stavební pouzdro AKTIVE II.

45 509 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1650</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>868 mm</b>	Příčka	<b>ZEĎ</b>
Provedení STD/KOM	<b>Komfort</b>	Tloušťka stěny	<b>125 mm</b>
Země	<b>CZ</b>		

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm

## 25. Stavební pouzdro AKTIVE II.

47 089 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1850</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>968 mm</b>	Příčka	<b>ZEĎ</b>
Provedení STD/KOM	<b>Komfort</b>	Tloušťka stěny	<b>125 mm</b>
Země	<b>CZ</b>		

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm

## 26. Stavební pouzdro AKTIVE II.

48 669 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>2050</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1068 mm</b>	Příčka	<b>ZEĎ</b>
Provedení STD/KOM	<b>Komfort</b>	Tloušťka stěny	<b>125 mm</b>
Země	<b>CZ</b>		

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm

## 27. Stavební pouzdro AKTIVE II.

50 249 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>2250</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1168 mm</b>	Příčka	<b>ZEĎ</b>
Provedení STD/KOM	<b>Komfort</b>	Tloušťka stěny	<b>125 mm</b>
Země	<b>CZ</b>		

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm

## 28. Stavební pouzdro AKTIVE II.

51 830 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>2450</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1268 mm</b>	Příčka	<b>ZEĎ</b>
Provedení STD/KOM	<b>Komfort</b>	Tloušťka stěny	<b>125 mm</b>
Země	<b>CZ</b>		

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm

**Příslušenství stavebních pouzder AKTIVE/EMOTIVE II. (za příplatek):**

<b>29. SP-MB-AKT-EMO-TICHY_DORAZ-DŘEVO-STANDARD</b>	1 726 Kč
Jednostranný tichý doraz, sada pro 1-kř. dřevěné dveře.	
<b>30. SP-MB-AKT-EMO-TICHY_DORAZ-DŘEVO-KOMFORT</b>	3 452 Kč
Jednostranný tichý doraz, sada pro 2-kř. dřevěné dveře.	
<b>31. SP-MB-AKT-EMO-TICHY_DORAZ-SKLO-STANDARD</b>	1 726 Kč
Jednostranný tichý doraz, sada pro 1-kř. skleněné dveře.	
<b>32. SP-MB-AKT-EMO-TICHY_DORAZ-SKLO-KOMFORT</b>	3 452 Kč
Jednostranný tichý doraz, sada pro 2-kř. skleněné dveře.	
<b>33. SP-MB-AKT-EMO-TICHY_DORAZ-OBOUSTRANNÝ-DŘEVO,SKLO-STANDARD</b>	2 193 Kč
Oboustranný tichý doraz, sada pro 1-kř. dveře D= 700 až 1200 mm.	
<b>34. SP-MB-AKT-EMO-TICHY_DORAZ-OBOUSTRANNÝ-DŘEVO,SKLO-STANDARD (600)</b>	3 452 Kč
Oboustranný tichý doraz, sada pro 1-kř. dveře D= 600 mm.	
<b>35. SP-MB-AKT-EMO-TICHY_DORAZ-OBOUSTRANNÝ-DŘEVO,SKLO-KOMFORT</b>	4 386 Kč
Oboustranný tichý doraz, sada pro 2-kř. dveře D= 1450 až 2450 mm.	
<b>36. SP-MB-AKT-EMO-TICHY_DORAZ-OBOUSTRANNÝ-DŘEVO,SKLO-KOMFORT (1250)</b>	6 904 Kč
Oboustranný tichý doraz, sada pro 2-kř. dveře D= 1250 mm.	
<b>37. SP-MB-AKT-EMO II.DREVO STANDARD</b>	2 188 Kč
Šířka č. průchodu (mm) <b>600</b>	Výška č. průchodu (mm) <b>1970</b>
Barva těsnění <b>šedá</b>	
Montážní balíček, sada pro 1-kř. dřevěné dveře (držáky dřevěných dveří, stojná noha s těsněním, kartáčky, vodící trn - 1 ks, vozíčky, dorazy).	
<b>38. SP-MB-AKT-EMO II.DREVO KOMFORT</b>	3 039 Kč
Šířka č. průchodu (mm) <b>1250</b>	Výška č. průchodu (mm) <b>1970</b>
Barva těsnění <b>šedá</b>	
Montážní balíček, sada pro 2-kř. dřevěné dveře (2x držáky dřevěných dveří, kartáčky, vodící trny - 2 ks, vozíčky, dorazy).	
<b>39. SP-MB-AKT-EMO II.SKLO STANDARD</b>	3 403 Kč
Šířka č. průchodu (mm) <b>600</b>	Výška č. průchodu (mm) <b>1970</b>
Barva těsnění <b>šedá</b>	
Montážní balíček, sada pro 1-kř. skleněné dveře (vetro 22, krytky vetro 22, stojná noha s těsněním, vymežovací profil pro skl. dveře, kartáčky, vodící trny - 2 ks, vozíčky, dorazy).	
<b>40. SP-MB-AKT-EMO II.SKLO KOMFORT</b>	5 469 Kč
Šířka č. průchodu (mm) <b>1250</b>	Výška č. průchodu (mm) <b>1970</b>
Barva těsnění <b>šedá</b>	
Montážní balíček, sada pro 2-kř. skleněné dveře (2x vetro 22, 2x krytky vetro 22, vymežovací profil pro skl. dveře, kartáčky, vodící trny - 4 ks, vozíčky, dorazy).	