

Stavební pouzdra LATENTE

- pouzdra pro obložkové zárubně, obložka je v jedné rovině se zdí
- použití pro SDK i zeď
- pro dveře dřevěné i skleněné
- standardní průchozí výška J= 1970 a 2100 mm
- možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky J=2700 mm
- pro dokončenou příčku 125 až 600 mm

Zboží

Cena bez DPH

Stavební pouzdra LATENTE Standard (pro 1-kř. dveře):

1. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ 9 048 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	600	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	690 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

2. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ 9 656 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	600	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	690 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

3. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ 11 762 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	600	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	690 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

4. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ 12 552 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	600	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	690 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

5. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ 9 499 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	700	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	790 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

6. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ 10 107 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	700	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	790 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

7. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

12 349 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	700	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	790 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

8. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

13 141 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	700	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	790 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

9. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

9 949 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	800	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	890 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

10. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

10 557 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	800	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	890 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

11. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

12 935 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	800	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	890 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

12. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

13 725 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	800	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	890 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

13. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

10 400 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	900	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	990 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

14. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

11 008 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	900	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	990 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

15. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

13 520 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	900	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	990 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

16. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

14 310 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	900	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	990 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

17. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

11 667 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1000	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1090 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

18. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

12 275 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1000	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1090 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

19. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

15 166 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1000	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1090 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

20. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

15 956 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1000	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1090 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

21. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

12 117 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1100	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1190 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

22. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

12 725 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1100	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1190 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

23. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

15 752 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1100	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1190 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

24. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

16 544 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1100	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1190 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

25. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

12 756 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1200	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1290 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

26. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

13 363 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1200	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1290 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

27. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

16 582 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1200	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1290 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

28. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

17 372 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1200	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1290 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

Stavební pouzdra LATENTE Komfort (pro 2-kř. dveře):**29. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ**

16 515 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1250	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	690 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

30. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

17 124 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1250	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	690 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

31. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

21 470 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1250	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	690 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

32. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

22 262 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1250	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	690 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

33. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

17 416 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1450	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	790 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

34. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

18 024 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1450	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	790 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

35. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

22 642 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1450	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	790 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

36. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

23 433 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1450	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	790 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

37. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

19 572 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1650	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	890 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

38. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

20 180 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1650	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	890 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

39. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

25 445 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1650	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	890 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

40. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

26 234 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1650	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	890 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

41. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

20 472 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1850	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	990 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

42. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

21 081 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1850	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	990 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

43. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

26 615 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1850	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	990 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

44. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

27 405 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1850	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	990 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

45. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

21 386 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	2050	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1090 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

46. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

21 993 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	2050	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1090 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

47. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

27 802 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	2050	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1090 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

48. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

28 592 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	2050	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1090 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

49. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

22 287 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	2250	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1190 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

50. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

22 894 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	2250	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1190 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

51. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

28 974 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	2250	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1190 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

52. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

29 763 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	2250	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1190 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

53. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

23 535 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	2450	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1290 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

54. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

24 143 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	2450	Výška č. průchodu (mm)	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1290 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

55. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

30 597 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	2450	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1290 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

56. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

31 386 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	2450	Výška č. průchodu (mm)	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy A	1290 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

Příslušenství stavebních pouzder LATENTE:**57. Vetro 22 s vodítkem - sada**

3 258 Kč

Úchyty pro skleněné dveře, sada pro 1 dveře. Je nutné dokoupit.

58. tichý doraz dřevo, sklo - lehký_TA60 NP, SP, Profikit

1 483 Kč

Jednostranný tichý doraz, sada na 1 dveře. Cena stejná i pro variantu doraz-těžký. Je nutné dokoupit.

59. tichý doraz oboustr. dřevo, sklo - lehký_TF60 NP, SP, Profikit

2 193 Kč

Oboustranný tichý doraz, sada na 1 dveře. Cena stejná i pro variantu doraz-těžký. Je nutné dokoupit.

60. SP-Sada pojezdů do pouzdra

513 Kč

Pojezdy, sada na 1 dveře. Standardně součástí pouzder.

61. SP-Sada Synchron Komfort 120

1 010 Kč

Synchron pro pouzdro komfort D=1250 až 2450 mm. Standardně součástí pouzder.