



Stavební pouzdra STANDARD, KOMFORT, UNIBOX a PARALLEL

- pouzdra pro obložkové zárubně
- použití pro SDK i zeď
- pro dveře dřevěné i skleněné (pouzdro PARALLEL pouze pro dveře dřevěné)
- standardní průchozí výška J= 1970 a 2100 mm
- možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky J=2700 mm
- pro dokončenou příčku 100 a 125 mm (pouzdra STANDARD, KOMFORT ... J= 1970 a 2100 mm)
- pro dokončenou příčku 125 mm (pouzdra STANDARD, KOMFORT ... J= 2110 až 2700 mm)
- pro dokončenou příčku 200 mm (pouzdra UNIBOX, PARALLEL)

Zboží

Cena bez DPH

**Stavební pouzdra NORMA Standard (pro 1-kř. dveře):**

**1. Stavební pouzdro NORMA STANDARD ZEĎ standard (0600x1970)** 6 762 Kč

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a všechny alternativní tloušťky stavebních pouzder.

**2. Stavební pouzdro NORMA STANDARD ZEĎ standard (0700x1970)** 7 214 Kč

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a všechny alternativní tloušťky stavebních pouzder.

**3. Stavební pouzdro NORMA STANDARD ZEĎ standard (0800x1970)** 7 663 Kč

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a všechny alternativní tloušťky stavebních pouzder.

**4. Stavební pouzdro NORMA STANDARD ZEĎ standard (0900x1970)** 8 114 Kč

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a všechny alternativní tloušťky stavebních pouzder.

**5. Stavební pouzdro NORMA STANDARD ZEĎ standard (1000x1970)** 8 694 Kč

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a všechny alternativní tloušťky stavebních pouzder.

**6. Stavební pouzdro NORMA STANDARD ZEĎ standard (1100x1970)** 9 144 Kč

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a všechny alternativní tloušťky stavebních pouzder.

**7. Stavební pouzdro NORMA STANDARD ZEĎ standard (1200x1970)** 9 783 Kč

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a všechny alternativní tloušťky stavebních pouzder.

**8. Stavební pouzdro NORMA STANDARD ZEĎ** 8 791 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>600</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Síla dok. příčky (mm)	<b>125 mm</b>	Šířka plechové kapsy A	<b>665 mm</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku.

**9. Stavební pouzdro NORMA STANDARD ZEĎ** 9 375 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>700</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Síla dok. příčky (mm)	<b>125 mm</b>	Šířka plechové kapsy A	<b>765 mm</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku.

**10. Stavební pouzdro NORMA STANDARD ZEĎ** 9 960 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>800</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Síla dok. příčky (mm)	<b>125 mm</b>	Šířka plechové kapsy A	<b>865 mm</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku.

**11. Stavební pouzdro NORMA STANDARD ZEĎ** 10 546 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>900</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Síla dok. příčky (mm)	<b>125 mm</b>	Šířka plechové kapsy A	<b>965 mm</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku.

**12. Stavební pouzdro NORMA STANDARD ZEĎ** 11 302 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1000</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Síla dok. příčky (mm)	<b>125 mm</b>	Šířka plechové kapsy A	<b>1065 mm</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku.

**13. Stavební pouzdro NORMA STANDARD ZEĎ** 11 888 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1100</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Síla dok. příčky (mm)	<b>125 mm</b>	Šířka plechové kapsy A	<b>1165 mm</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku.

**14. Stavební pouzdro NORMA STANDARD ZEĎ** 12 718 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1200</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Síla dok. příčky (mm)	<b>125 mm</b>	Šířka plechové kapsy A	<b>1265 mm</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku.

**Stavební pouzdra NORMA Komfort (pro 2-kř. dveře):**

**15. Stavební pouzdro NORMA KOMFORT ZEĎ standard (1250x1970)** 13 085 Kč

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a všechny alternativní tloušťky stavebních pouzder.

**16. Stavební pouzdro NORMA KOMFORT ZEĎ standard (1450x1970)** 13 986 Kč

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a všechny alternativní tloušťky stavebních pouzder.

**17. Stavební pouzdro NORMA KOMFORT ZEĎ standard (1650x1970)** 15 113 Kč

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a všechny alternativní tloušťky stavebních pouzder.

**18. Stavební pouzdro NORMA KOMFORT ZEĎ standard (1850x1970)** 16 014 Kč

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a všechny alternativní tloušťky stavebních pouzder.

**19. Stavební pouzdro NORMA KOMFORT ZEĎ standard (2050x1970)** 16 926 Kč

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a všechny alternativní tloušťky stavebních pouzder.

**20. Stavební pouzdro NORMA KOMFORT ZEĎ standard (2250x1970)** 17 826 Kč

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a všechny alternativní tloušťky stavebních pouzder.

**21. Stavební pouzdro NORMA KOMFORT ZEĎ standard (2450x1970)** 19 075 Kč

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a všechny alternativní tloušťky stavebních pouzder.

**22. Stavební pouzdro NORMA KOMFORT ZEĎ** 17 016 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1250</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Síla dok. příčky (mm)	<b>125 mm</b>	Šířka plechové kapsy A	<b>665 mm</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku.

**23. Stavební pouzdro NORMA KOMFORT ZEĎ** 18 182 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1450</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Síla dok. příčky (mm)	<b>125 mm</b>	Šířka plechové kapsy A	<b>765 mm</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku.

**24. Stavební pouzdro NORMA KOMFORT ZEĎ** 19 651 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1650</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Síla dok. příčky (mm)	<b>125 mm</b>	Šířka plechové kapsy A	<b>865 mm</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku.

**25. Stavební pouzdro NORMA KOMFORT ZEĎ** 20 823 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1850</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Síla dok. příčky (mm)	<b>125 mm</b>	Šířka plechové kapsy A	<b>965 mm</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku.

**26. Stavební pouzdro NORMA KOMFORT ZEĎ** 22 004 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>2050</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Síla dok. příčky (mm)	<b>125 mm</b>	Šířka plechové kapsy A	<b>1065 mm</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku

**27. Stavební pouzdro NORMA KOMFORT ZEĎ**

23 176 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>2250</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Síla dok. příčky (mm)	<b>125 mm</b>	Šířka plechové kapsy A	<b>1165 mm</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku.

**28. Stavební pouzdro NORMA KOMFORT ZEĎ**

24 798 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>2450</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Síla dok. příčky (mm)	<b>125 mm</b>	Šířka plechové kapsy A	<b>1265 mm</b>

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku.

**Stavební pouzdra NORMA Unibox (pro dvoje 1-kr. dveře):****29. Stavební pouzdro NORMA UNIBOX ZEĎ Pravé**

10 789 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>600</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>660 mm</b>		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a typ levý.

**30. Stavební pouzdro NORMA UNIBOX ZEĎ Pravé**

11 492 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>700</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>760 mm</b>		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a typ levý.

**31. Stavební pouzdro NORMA UNIBOX ZEĎ Pravé**

12 197 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>800</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>860 mm</b>		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a typ levý.

**32. Stavební pouzdro NORMA UNIBOX ZEĎ Pravé**

13 136 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>900</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>960 mm</b>		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a typ levý.

**33. Stavební pouzdro NORMA UNIBOX ZEĎ Pravé**

13 643 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1000</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1060 mm</b>		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a typ levý.

**34. Stavební pouzdro NORMA UNIBOX ZEĎ Pravé**

14 352 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1100</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1160 mm</b>		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a typ levý.

**35. Stavební pouzdro NORMA UNIBOX ZEĎ Pravé**

15 356 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1200</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1260 mm</b>		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a typ levý.

**36. Stavební pouzdro NORMA UNIBOX ZEĎ Pravé**

13 999 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>600</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>660 mm</b>		

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a typ levý.

**37. Stavební pouzdro NORMA UNIBOX ZEĎ Pravé**

14 946 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>700</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>760 mm</b>		

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a typ levý.

**38. Stavební pouzdro NORMA UNIBOX ZEĎ Pravé**

15 856 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>800</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>860 mm</b>		

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a typ levý.

**39. Stavební pouzdro NORMA UNIBOX ZEĎ Pravé** 17 079 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>900</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>960 mm</b>		

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a typ levý.

**40. Stavební pouzdro NORMA UNIBOX ZEĎ Pravé** 17 737 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1000</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1060 mm</b>		

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a typ levý.

**41. Stavební pouzdro NORMA UNIBOX ZEĎ Pravé** 18 661 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1100</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1160 mm</b>		

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a typ levý.

**42. Stavební pouzdro NORMA UNIBOX ZEĎ Pravé** 19 965 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1200</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>2200</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1260 mm</b>		

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a typ levý.

**Stavební pouzdra NORMA Parallel (pro 2-kř. dveře):****43. Stavební pouzdro NORMA PARALLEL ZEĎ Pravé** 13 323 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1250</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>655 mm</b>		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a typ levý.

**44. Stavební pouzdro NORMA PARALLEL ZEĎ Pravé** 14 026 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1450</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>755 mm</b>		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a typ levý.

**45. Stavební pouzdro NORMA PARALLEL ZEĎ Pravé** 14 729 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1650</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>855 mm</b>		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a typ levý.

**46. Stavební pouzdro NORMA PARALLEL ZEĎ Pravé** 15 665 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>1850</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>955 mm</b>		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a typ levý.

**47. Stavební pouzdro NORMA PARALLEL ZEĎ Pravé** 16 184 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>2050</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1055 mm</b>		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a typ levý.

**48. Stavební pouzdro NORMA PARALLEL ZEĎ Pravé** 16 887 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>2250</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1155 mm</b>		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a typ levý.

**49. Stavební pouzdro NORMA PARALLEL ZEĎ Pravé** 18 067 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	<b>2450</b>	Výška č. průchodu (mm)	<b>1970</b>
Šířka plechové kapsy A	<b>1255 mm</b>		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a typ levý.

**50. Stavební pouzdro NORMA PARALLEL ZEĎ Pravé**

16 532 Kč

Šířka č. průchodu (mm) **1250** Výška č. průchodu (mm) **2200**Šířka plechové kapsy A **655 mm**

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a typ levý.

**51. Stavební pouzdro NORMA PARALLEL ZEĎ Pravé**

17 472 Kč

Šířka č. průchodu (mm) **1450** Výška č. průchodu (mm) **2200**Šířka plechové kapsy A **755 mm**

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a typ levý.

**52. Stavební pouzdro NORMA PARALLEL ZEĎ Pravé**

18 391 Kč

Šířka č. průchodu (mm) **1650** Výška č. průchodu (mm) **2200**Šířka plechové kapsy A **855 mm**

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a typ levý.

**53. Stavební pouzdro NORMA PARALLEL ZEĎ Pravé**

19 607 Kč

Šířka č. průchodu (mm) **1850** Výška č. průchodu (mm) **2200**Šířka plechové kapsy A **955 mm**

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a typ levý.

**54. Stavební pouzdro NORMA PARALLEL ZEĎ Pravé**

20 270 Kč

Šířka č. průchodu (mm) **2050** Výška č. průchodu (mm) **2200**Šířka plechové kapsy A **1055 mm**

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a typ levý.

**55. Stavební pouzdro NORMA PARALLEL ZEĎ Pravé**

21 189 Kč

Šířka č. průchodu (mm) **2250** Výška č. průchodu (mm) **2200**Šířka plechové kapsy A **1155 mm**

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a typ levý.

**56. Stavební pouzdro NORMA PARALLEL ZEĎ Pravé**

22 670 Kč

Šířka č. průchodu (mm) **2450** Výška č. průchodu (mm) **2200**Šířka plechové kapsy A **1255 mm**

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku a typ levý.

**Příslušenství stavebních pouzder NORMA:****57. Vetro 22 s vodítkem - sada**

3 258 Kč

Úchyty pro skleněné dveře, sada pro 1 dveře. Je nutné dokoupit.

**58. tichý doraz dřevo, sklo - lehký\_TA60 NP, SP, Profikit**

1 483 Kč

Jednostranný tichý doraz, sada na 1 dveře. Cena stejná i pro variantu doraz-těžký. Je nutné dokoupit.

**59. tichý doraz oboustr. dřevo, sklo - lehký\_TF60 NP, SP, Profikit**

2 193 Kč

Oboustranný tichý doraz, sada na 1 dveře. Cena stejná i pro variantu doraz-těžký. Je nutné dokoupit.

**60. NP-Sada pojezdů do pouzdra**

513 Kč

Pojezdy, sada na 1 dveře. Standardně součástí pouzder.

**61. SP-Sada Synchron Komfort 120**

1 010 Kč

Synchron pro pouzdro komfort D=1250 až 2450 mm. Standardně součástí pouzder.

**62. SP-Sada synchron PARALLEL 120**

2 383 Kč

Synchron pro pouzdro parallel D=1250 až 2450 mm. Standardně součástí pouzder.