

Stavební pouzdra AKTIVE/EMOTIVE II.

- designový model pouzdra, který je zcela bez zárubně
- použití pro SDK i zed'
- pro dveře dřevěné i skleněné
- standardní průchozí výška J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= 1982, 1997, 2112 a 2127 mm)
- možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky J= 2700 mm
- pro dokončenou příčku 125 a 150 mm
- uvedené ceny platné pro provedení v přírodním hliníku (viditelné části opatřené adhezivním můstkem, určeno pro další úpravu)
- možnost lakování (barva hladká x struktura) dle vzorníků RAL, NCS a Creative Metallic ... příplatek 10 % k ceně pouzdra/montážního balíčku
- dorazové těsnění je možné objednat v barvě šedé, černé nebo bílé (součást montážních balíčků pro 1-kř. dveře)
- synchronní posuv u pouzder AKTIVE/EMOTIVE II. komfort lze použít pouze pro dřevěné dveře (součást montážního balíčku pro dřevěné dveře)
- možnost frézování otvoru pro miskou u vymezovacího profilu pro skleněné dveře (součást montážních balíčků pro skl. dveře) ... příplatek 600,- Kč bez DPH/ks

Zboží

Cena bez DPH

Stavební pouzdra AKTIVE/EMOTIVE II. Standard (pro 1-kř. dveře):
1. Stavební pouzdro AKTIVE II.

17 915 Kč

Země	CZ	Atyp	NE
Provedení STD/KOM	Standard	Šířka č. průchodu (mm)	600
Výška	1970	Příčka	ZEĎ
Tloušťka stěny	125 mm	Šířka plechové kapsy	668 mm

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

2. Stavební pouzdro AKTIVE II.

18 447 Kč

Země	CZ	Atyp	NE
Provedení STD/KOM	Standard	Šířka č. průchodu (mm)	700
Výška	1970	Příčka	ZEĎ
Tloušťka stěny	125 mm	Šířka plechové kapsy	768 mm

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

3. Stavební pouzdro AKTIVE II.

19 111 Kč

Země	CZ	Atyp	NE
Provedení STD/KOM	Standard	Šířka č. průchodu (mm)	800
Výška	1970	Příčka	ZEĎ
Tloušťka stěny	125 mm	Šířka plechové kapsy	868 mm

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

4. Stavební pouzdro AKTIVE II.

19 772 Kč

Země	CZ	Atyp	NE
Provedení STD/KOM	Standard	Šířka č. průchodu (mm)	900
Výška	1970	Příčka	ZEĎ
Tloušťka stěny	125 mm	Šířka plechové kapsy	968 mm

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

5. Stavební pouzdro AKTIVE II.

20 438 Kč

Země	CZ	Atyp	NE
Provedení STD/KOM	Standard	Šířka č. průchodu (mm)	1000
Výška	1970	Příčka	ZEĎ
Tloušťka stěny	125 mm	Šířka plechové kapsy	1068 mm

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

6. Stavební pouzdro AKTIVE II.

21 101 Kč

Země	CZ	Atyp	NE
Provedení STD/KOM	Standard	Šířka č. průchodu (mm)	1100
Výška	1970	Příčka	ZEĎ
Tloušťka stěny	125 mm	Šířka plechové kapsy	1168 mm

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

7. Stavební pouzdro AKTIVE II.

21 764 Kč

Země	CZ	Atyp	NE
Provedení STD/KOM	Standard	Šířka č. průchodu (mm)	1200
Výška	1970	Příčka	ZEĎ
Tloušťka stěny	125 mm	Šířka plechové kapsy	1268 mm

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

8. Stavební pouzdro AKTIVE II.

23 290 Kč

Země	CZ	Atyp	NE
Provedení STD/KOM	Standard	Šířka č. průchodu (mm)	600
Výška	2200	Příčka	ZEĎ
Tloušťka stěny	125 mm	Šířka plechové kapsy	668 mm

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

9. Stavební pouzdro AKTIVE II.

23 981 Kč

Země	CZ	Atyp	NE
Provedení STD/KOM	Standard	Šířka č. průchodu (mm)	700
Výška	2200	Příčka	ZEĎ
Tloušťka stěny	125 mm	Šířka plechové kapsy	768 mm

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

10. Stavební pouzdro AKTIVE II.

24 844 Kč

Země	CZ	Atyp	NE
Provedení STD/KOM	Standard	Šířka č. průchodu (mm)	800
Výška	2200	Příčka	ZEĎ
Tloušťka stěny	125 mm	Šířka plechové kapsy	868 mm

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

11. Stavební pouzdro AKTIVE II.

25 706 Kč

Země	CZ	Atyp	NE
Provedení STD/KOM	Standard	Šířka č. průchodu (mm)	900
Výška	2200	Příčka	ZEĎ
Tloušťka stěny	125 mm	Šířka plechové kapsy	968 mm

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

12. Stavební pouzdro AKTIVE II.

26 569 Kč

Země	CZ	Atyp	NE
Provedení STD/KOM	Standard	Šířka č. průchodu (mm)	1000
Výška	2200	Příčka	ZEĎ
Tloušťka stěny	125 mm	Šířka plechové kapsy	1068 mm

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

13. Stavební pouzdro AKTIVE II.

27 431 Kč

Země	CZ	Atyp	NE
Provedení STD/KOM	Standard	Šířka č. průchodu (mm)	1100
Výška	2200	Příčka	ZEĎ
Tloušťka stěny	125 mm	Šířka plechové kapsy	1168 mm

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

14. Stavební pouzdro AKTIVE II.

28 292 Kč

Země	CZ	Atyp	NE
Provedení STD/KOM	Standard	Šířka č. průchodu (mm)	1200
Výška	2200	Příčka	ZEĎ
Tloušťka stěny	125 mm	Šířka plechové kapsy	1268 mm

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

Stavební pouzdra AKTIVE/EMOTIVE II. Komfort (pro 2-kř. dveře):**15. Stavební pouzdro AKTIVE II.**

35 832 Kč

Země	CZ	Atyp	NE
Provedení STD/KOM	Komfort	Šířka č. průchodu (mm)	1250
Výška	1970	Příčka	ZEĎ
Tloušťka stěny	125 mm	Šířka plechové kapsy	668 mm

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

16. Stavební pouzdro AKTIVE II.

36 894 Kč

Země	CZ	Atyp	NE
Provedení STD/KOM	Komfort	Šířka č. průchodu (mm)	1450
Výška	1970	Příčka	ZEĎ
Tloušťka stěny	125 mm	Šířka plechové kapsy	768 mm

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

17. Stavební pouzdro AKTIVE II.

38 220 Kč

Země	CZ	Atyp	NE
Provedení STD/KOM	Komfort	Šířka č. průchodu (mm)	1650
Výška	1970	Příčka	ZEĎ
Tloušťka stěny	125 mm	Šířka plechové kapsy	868 mm

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

18. Stavební pouzdro AKTIVE II.

39 549 Kč

Země	CZ	Atyp	NE
Provedení STD/KOM	Komfort	Šířka č. průchodu (mm)	1850
Výška	1970	Příčka	ZEĎ
Tloušťka stěny	125 mm	Šířka plechové kapsy	968 mm

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

19. Stavební pouzdro AKTIVE II.

40 875 Kč

Země	CZ	Atyp	NE
Provedení STD/KOM	Komfort	Šířka č. průchodu (mm)	2050
Výška	1970	Příčka	ZEĎ
Tloušťka stěny	125 mm	Šířka plechové kapsy	1068 mm

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

20. Stavební pouzdro AKTIVE II.

42 203 Kč

Země	CZ	Atyp	NE
Provedení STD/KOM	Komfort	Šířka č. průchodu (mm)	2250
Výška	1970	Příčka	ZEĎ
Tloušťka stěny	125 mm	Šířka plechové kapsy	1168 mm

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

21. Stavební pouzdro AKTIVE II.

43 529 Kč

Země	CZ	Atyp	NE
Provedení STD/KOM	Komfort	Šířka č. průchodu (mm)	2450
Výška	1970	Příčka	ZEĎ
Tloušťka stěny	125 mm	Šířka plechové kapsy	1268 mm

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

22. Stavební pouzdro AKTIVE II.

46 582 Kč

Země	CZ	Atyp	NE
Provedení STD/KOM	Komfort	Šířka č. průchodu (mm)	1250
Výška	2200	Příčka	ZEĎ
Tloušťka stěny	125 mm	Šířka plechové kapsy	668 mm

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm

23. Stavební pouzdro AKTIVE II.

47 996 Kč

Země	CZ	Atyp	NE
Provedení STD/KOM	Komfort	Šířka č. průchodu (mm)	1450
Výška	2200	Příčka	ZEĎ
Tloušťka stěny	125 mm	Šířka plechové kapsy	768 mm

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm

24. Stavební pouzdro AKTIVE II.

49 686 Kč

Země	CZ	Atyp	NE
Provedení STD/KOM	Komfort	Šířka č. průchodu (mm)	1650
Výška	2200	Příčka	ZEĎ
Tloušťka stěny	125 mm	Šířka plechové kapsy	868 mm

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm

25. Stavební pouzdro AKTIVE II.

51 412 Kč

Země	CZ	Atyp	NE
Provedení STD/KOM	Komfort	Šířka č. průchodu (mm)	1850
Výška	2200	Příčka	ZEĎ
Tloušťka stěny	125 mm	Šířka plechové kapsy	968 mm

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm

26. Stavební pouzdro AKTIVE II.

53 137 Kč

Země	CZ	Atyp	NE
Provedení STD/KOM	Komfort	Šířka č. průchodu (mm)	2050
Výška	2200	Příčka	ZEĎ
Tloušťka stěny	125 mm	Šířka plechové kapsy	1068 mm

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm

27. Stavební pouzdro AKTIVE II.

54 861 Kč

Země	CZ	Atyp	NE
Provedení STD/KOM	Komfort	Šířka č. průchodu (mm)	2250
Výška	2200	Příčka	ZEĎ
Tloušťka stěny	125 mm	Šířka plechové kapsy	1168 mm

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm

28. Stavební pouzdro AKTIVE II.

56 588 Kč

Země	CZ	Atyp	NE
Provedení STD/KOM	Komfort	Šířka č. průchodu (mm)	2450
Výška	2200	Příčka	ZEĎ
Tloušťka stěny	125 mm	Šířka plechové kapsy	1268 mm

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm

Příslušenství stavebních pouzder AKTIVE/EMOTIVE II. (za příplatek):

29. SP-MB-AKT-EMO-TICHY_DORAZ-DŘEVO-STANDARD_JEDNOSTRANNÝ	1 778 Kč
Jednostranný tichý doraz, sada pro 1-kř. dřevěné dveře.	
30. SP-MB-AKT-EMO-TICHY_DORAZ-DŘEVO-KOMFORT_JEDNOSTRANNÝ	3 556 Kč
Jednostranný tichý doraz, sada pro 2-kř. dřevěné dveře.	
31. SP-MB-AKT-EMO-TICHY_DORAZ-SKLO-STANDARD_JEDNOSTRANNÝ	1 778 Kč
Jednostranný tichý doraz, sada pro 1-kř. skleněné dveře.	
32. SP-MB-AKT-EMO-TICHY_DORAZ-SKLO-KOMFORT_JEDNOSTRANNÝ	3 556 Kč
Jednostranný tichý doraz, sada pro 2-kř. skleněné dveře.	
33. SP-MB-AKT-EMO-TICHY_DORAZ-DŘEVO,SKLO-STANDARD_OBOUSTRANNÝ	2 259 Kč
Oboustranný tichý doraz, sada pro 1-kř. dveře D= 700 až 1200 mm.	
34. SP-MB-AKT-EMO-TICHY_DORAZ-DŘEVO,SKLO-STANDARD_OBOUSTRANNÝ (600)	3 556 Kč
Oboustranný tichý doraz, sada pro 1-kř. dveře D= 600 mm.	
35. SP-MB-AKT-EMO-TICHY_DORAZ-DŘEVO,SKLO-KOMFORT_OBOUSTRANNÝ	4 518 Kč
Oboustranný tichý doraz, sada pro 2-kř. dveře D= 1450 až 2450 mm.	
36. SP-MB-AKT-EMO-TICHY_DORAZ-DŘEVO,SKLO-KOMFORT_OBOUSTRANNÝ (1250)	7 111 Kč
Oboustranný tichý doraz, sada pro 2-kř. dveře D= 1250 mm.	
37. SP-MB-AKT-EMO II.DREVO STANDARD	2 254 Kč
Montážní balíček, sada pro 1-kř. dřevěné dveře (držáky dřevěných dveří, stojná noha s těsněním, kartáčky, vodící trn - 1 ks, vozíčky, dorazy).	
38. SP-MB-AKT-EMO II.DREVO KOMFORT	3 130 Kč
Montážní balíček, sada pro 2-kř. dřevěné dveře (2x držáky dřevěných dveří, kartáčky, vodící trny - 2 ks, vozíčky, dorazy, synchron).	
39. SP-MB-AKT-EMO II.SKLO STANDARD	3 505 Kč
Montážní balíček, sada pro 1-kř. skleněné dveře (vetro 22, krytky vetro 22, stojná noha s těsněním, vymešovací profil pro skl. dveře, kartáčky, vodící trny - 2 ks, vozíčky, dorazy).	
40. SP-MB-AKT-EMO II.SKLO KOMFORT	5 633 Kč
Montážní balíček, sada pro 2-kř. skleněné dveře (2x vetro 22, 2x krytky vetro 22, vymešovací profil pro skl. dveře, kartáčky, vodící trny - 4 ks, vozíčky, dorazy).	