

Stavební pouzdra AKTIVE/EMOTIVE II.

- designový model pouzdra, který je zcela bez zárubně
- použití pro SDK i zeď
- pro dveře dřevěné i skleněné
- standardní průchozí výška J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= 1982, 1997, 2112 a 2127 mm)
- možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky J= 2700 mm
- pro dokončenou příčku 125 a 150 mm
- uvedené ceny platné pro provedení v přírodním hliníku (viditelné části opatřené adhezivním můstkem, určeno pro další úpravu)
- možnost lakování (barva hladká x struktura) dle vzorníků RAL, NCS a Creative Metallic ... příplatek 10 % k ceně pouzdra/montážního balíčku
- dorazové těsnění je možné objednat v barvě šedé, černé nebo bílé (součást montážních balíčků pro 1-kř. dveře)
- synchronní posuv u pouzder AKTIVE/EMOTIVE II. komfort lze použít pouze pro dřevěné dveře (součást montážního balíčku pro dřevěné dveře)
- možnost frézování otvoru pro miskou u vymezovacího profilu pro skleněné dveře (součást montážních balíčků pro skl. dveře) ... příplatek 600,- Kč bez DPH/ks
- možnost úpravy stojné nohy = příprava pro zamykání (součást montážních balíčků pro 1-kř. dveře) ... příplatek 810,- Kč bez DPH

Zboží

Cena bez DPH

Stavební pouzdra AKTIVE/EMOTIVE II. Standard (pro 1-kř. dveře):
1. Stavební pouzdro AKTIVE II.

17 915 Kč

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Země | CZ | Atyp | NE |
| Provedení STD/KOM | Standard | Šířka č. průchodu (mm) | 600 |
| Výška | 1970 | Příčka | ZEĎ |
| Tloušťka stěny | 125 mm | Šířka plechové kapsy | 668 mm |

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

2. Stavební pouzdro AKTIVE II.

18 447 Kč

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Země | CZ | Atyp | NE |
| Provedení STD/KOM | Standard | Šířka č. průchodu (mm) | 700 |
| Výška | 1970 | Příčka | ZEĎ |
| Tloušťka stěny | 125 mm | Šířka plechové kapsy | 768 mm |

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

3. Stavební pouzdro AKTIVE II.

19 111 Kč

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Země | CZ | Atyp | NE |
| Provedení STD/KOM | Standard | Šířka č. průchodu (mm) | 800 |
| Výška | 1970 | Příčka | ZEĎ |
| Tloušťka stěny | 125 mm | Šířka plechové kapsy | 868 mm |

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

4. Stavební pouzdro AKTIVE II.

19 772 Kč

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Země | CZ | Atyp | NE |
| Provedení STD/KOM | Standard | Šířka č. průchodu (mm) | 900 |
| Výška | 1970 | Příčka | ZEĎ |
| Tloušťka stěny | 125 mm | Šířka plechové kapsy | 968 mm |

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

5. Stavební pouzdro AKTIVE II.

20 438 Kč

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| Země | CZ | Atyp | NE |
| Provedení STD/KOM | Standard | Šířka č. průchodu (mm) | 1000 |
| Výška | 1970 | Příčka | ZEĎ |
| Tloušťka stěny | 125 mm | Šířka plechové kapsy | 1068 mm |

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

6. Stavební pouzdro AKTIVE II.

21 101 Kč

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| Země | CZ | Atyp | NE |
| Provedení STD/KOM | Standard | Šířka č. průchodu (mm) | 1100 |
| Výška | 1970 | Příčka | ZEĎ |
| Tloušťka stěny | 125 mm | Šířka plechové kapsy | 1168 mm |

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

7. Stavební pouzdro AKTIVE II.

21 764 Kč

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| Země | CZ | Atyp | NE |
| Provedení STD/KOM | Standard | Šířka č. průchodu (mm) | 1200 |
| Výška | 1970 | Příčka | ZEĎ |
| Tloušťka stěny | 125 mm | Šířka plechové kapsy | 1268 mm |

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

8. Stavební pouzdro AKTIVE II.

23 290 Kč

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Země | CZ | Atyp | NE |
| Provedení STD/KOM | Standard | Šířka č. průchodu (mm) | 600 |
| Výška | 2200 | Příčka | ZEĎ |
| Tloušťka stěny | 125 mm | Šířka plechové kapsy | 668 mm |

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm

9. Stavební pouzdro AKTIVE II.

23 981 Kč

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Země | CZ | Atyp | NE |
| Provedení STD/KOM | Standard | Šířka č. průchodu (mm) | 700 |
| Výška | 2200 | Příčka | ZEĎ |
| Tloušťka stěny | 125 mm | Šířka plechové kapsy | 768 mm |

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm

10. Stavební pouzdro AKTIVE II.

24 844 Kč

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Země | CZ | Atyp | NE |
| Provedení STD/KOM | Standard | Šířka č. průchodu (mm) | 800 |
| Výška | 2200 | Příčka | ZEĎ |
| Tloušťka stěny | 125 mm | Šířka plechové kapsy | 868 mm |

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm

11. Stavební pouzdro AKTIVE II.

25 706 Kč

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Země | CZ | Atyp | NE |
| Provedení STD/KOM | Standard | Šířka č. průchodu (mm) | 900 |
| Výška | 2200 | Příčka | ZEĎ |
| Tloušťka stěny | 125 mm | Šířka plechové kapsy | 968 mm |

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm

12. Stavební pouzdro AKTIVE II.

26 569 Kč

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| Země | CZ | Atyp | NE |
| Provedení STD/KOM | Standard | Šířka č. průchodu (mm) | 1000 |
| Výška | 2200 | Příčka | ZEĎ |
| Tloušťka stěny | 125 mm | Šířka plechové kapsy | 1068 mm |

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm

13. Stavební pouzdro AKTIVE II.

27 431 Kč

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| Země | CZ | Atyp | NE |
| Provedení STD/KOM | Standard | Šířka č. průchodu (mm) | 1100 |
| Výška | 2200 | Příčka | ZEĎ |
| Tloušťka stěny | 125 mm | Šířka plechové kapsy | 1168 mm |

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm

14. Stavební pouzdro AKTIVE II.

28 292 Kč

| | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| Země | CZ | Atyp | NE |
| Provedení STD/KOM | Standard | Šířka č. průchodu (mm) | 1200 |
| Výška | 2200 | Příčka | ZEĎ |
| Tloušťka stěny | 125 mm | Šířka plechové kapsy | 1268 mm |

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm

Stavební pouzdra AKTIVE/EMOTIVE II. Komfort (pro 2-kř. dveře):**15. Stavební pouzdro AKTIVE II.**

35 832 Kč

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------|
| Země | CZ | Atyp | NE |
| Provedení STD/KOM | Komfort | Šířka č. průchodu (mm) | 1250 |
| Výška | 1970 | Příčka | ZEĎ |
| Tloušťka stěny | 125 mm | Šířka plechové kapsy | 668 mm |

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

16. Stavební pouzdro AKTIVE II.

36 894 Kč

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------|
| Země | CZ | Atyp | NE |
| Provedení STD/KOM | Komfort | Šířka č. průchodu (mm) | 1450 |
| Výška | 1970 | Příčka | ZEĎ |
| Tloušťka stěny | 125 mm | Šířka plechové kapsy | 768 mm |

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

17. Stavební pouzdro AKTIVE II.

38 220 Kč

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------|
| Země | CZ | Atyp | NE |
| Provedení STD/KOM | Komfort | Šířka č. průchodu (mm) | 1650 |
| Výška | 1970 | Příčka | ZEĎ |
| Tloušťka stěny | 125 mm | Šířka plechové kapsy | 868 mm |

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

18. Stavební pouzdro AKTIVE II.

39 549 Kč

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------|
| Země | CZ | Atyp | NE |
| Provedení STD/KOM | Komfort | Šířka č. průchodu (mm) | 1850 |
| Výška | 1970 | Příčka | ZEĎ |
| Tloušťka stěny | 125 mm | Šířka plechové kapsy | 968 mm |

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

19. Stavební pouzdro AKTIVE II.

40 875 Kč

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Země | CZ | Atyp | NE |
| Provedení STD/KOM | Komfort | Šířka č. průchodu (mm) | 2050 |
| Výška | 1970 | Příčka | ZEĎ |
| Tloušťka stěny | 125 mm | Šířka plechové kapsy | 1068 mm |

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

20. Stavební pouzdro AKTIVE II.

42 203 Kč

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Země | CZ | Atyp | NE |
| Provedení STD/KOM | Komfort | Šířka č. průchodu (mm) | 2250 |
| Výška | 1970 | Příčka | ZEĎ |
| Tloušťka stěny | 125 mm | Šířka plechové kapsy | 1168 mm |

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

21. Stavební pouzdro AKTIVE II.

43 529 Kč

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Země | CZ | Atyp | NE |
| Provedení STD/KOM | Komfort | Šířka č. průchodu (mm) | 2450 |
| Výška | 1970 | Příčka | ZEĎ |
| Tloušťka stěny | 125 mm | Šířka plechové kapsy | 1268 mm |

Standardní výška čistého průchodu J= 1970, 1985, 2100 a 2115 mm (včetně rozměrů Sapeli J= +12 mm, D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

22. Stavební pouzdro AKTIVE II.

46 582 Kč

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------|
| Země | CZ | Atyp | NE |
| Provedení STD/KOM | Komfort | Šířka č. průchodu (mm) | 1250 |
| Výška | 2200 | Příčka | ZEĎ |
| Tloušťka stěny | 125 mm | Šířka plechové kapsy | 668 mm |

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm.

23. Stavební pouzdro AKTIVE II.

47 996 Kč

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------|
| Země | CZ | Atyp | NE |
| Provedení STD/KOM | Komfort | Šířka č. průchodu (mm) | 1450 |
| Výška | 2200 | Příčka | ZEĎ |
| Tloušťka stěny | 125 mm | Šířka plechové kapsy | 768 mm |

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm

24. Stavební pouzdro AKTIVE II.

49 686 Kč

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------|
| Země | CZ | Atyp | NE |
| Provedení STD/KOM | Komfort | Šířka č. průchodu (mm) | 1650 |
| Výška | 2200 | Příčka | ZEĎ |
| Tloušťka stěny | 125 mm | Šířka plechové kapsy | 868 mm |

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm

25. Stavební pouzdro AKTIVE II.

51 412 Kč

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------|
| Země | CZ | Atyp | NE |
| Provedení STD/KOM | Komfort | Šířka č. průchodu (mm) | 1850 |
| Výška | 2200 | Příčka | ZEĎ |
| Tloušťka stěny | 125 mm | Šířka plechové kapsy | 968 mm |

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm

26. Stavební pouzdro AKTIVE II.

53 137 Kč

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Země | CZ | Atyp | NE |
| Provedení STD/KOM | Komfort | Šířka č. průchodu (mm) | 2050 |
| Výška | 2200 | Příčka | ZEĎ |
| Tloušťka stěny | 125 mm | Šířka plechové kapsy | 1068 mm |

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm

27. Stavební pouzdro AKTIVE II.

54 861 Kč

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Země | CZ | Atyp | NE |
| Provedení STD/KOM | Komfort | Šířka č. průchodu (mm) | 2250 |
| Výška | 2200 | Příčka | ZEĎ |
| Tloušťka stěny | 125 mm | Šířka plechové kapsy | 1168 mm |

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm

28. Stavební pouzdro AKTIVE II.

56 588 Kč

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Země | CZ | Atyp | NE |
| Provedení STD/KOM | Komfort | Šířka č. průchodu (mm) | 2450 |
| Výška | 2200 | Příčka | ZEĎ |
| Tloušťka stěny | 125 mm | Šířka plechové kapsy | 1268 mm |

Atypická výška čistého průchodu J= 1975 - 2700 mm (včetně rozměrů Sapeli D= +20 mm). Ceny platné i pro SDK příčku a tloušťku stěny 150 mm

Příslušenství stavebních pouzder AKTIVE/EMOTIVE II. (za příplatek):**29. AKT/EMO - tichý doraz jednostranný - DŘEVO-STANDARD**

1 778 Kč

Jednostranný tichý doraz, sada pro 1-kř. dřevěné dveře.

30. AKT/EMO - tichý doraz jednostranný - DŘEVO-KOMFORT

3 556 Kč

Jednostranný tichý doraz, sada pro 2-kř. dřevěné dveře.

31. AKT/EMO - tichý doraz jednostranný - SKLO-STANDARD

1 778 Kč

Jednostranný tichý doraz, sada pro 1-kř. skleněné dveře.

32. AKT/EMO - tichý doraz jednostranný - SKLO-KOMFORT

3 556 Kč

Jednostranný tichý doraz, sada pro 2-kř. skleněné dveře.

33. AKT/EMO - tichý doraz oboustranný - DŘEVO/SKLO-STANDARD

2 259 Kč

Oboustranný tichý doraz, sada pro 1-kř. dveře D= 700 až 1200 mm.

34. AKT/EMO - tichý doraz oboustranný - DŘEVO/SKLO-STANDARD (600)

3 556 Kč

Oboustranný tichý doraz, sada pro 1-kř. dveře D= 600 mm.

35. AKT/EMO - tichý doraz oboustranný - DŘEVO/SKLO-KOMFORT

4 518 Kč

Oboustranný tichý doraz, sada pro 2-kř. dveře D= 1450 až 2450 mm.

36. AKT/EMO - tichý doraz oboustranný - DŘEVO/SKLO-KOMFORT (1250)

7 111 Kč

Oboustranný tichý doraz, sada pro 2-kř. dveře D= 1250 mm.

37. Montážní balíček AKT/EMO II. - DŘEVO-STANDARD

2 254 Kč

Montážní balíček, sada pro 1-kř. dřevěné dveře (držáky dřevěných dveří, stojná noha s těsněním, kartáčky, vodící trn - 1 ks, vozíčky, dorazy).

38. Montážní balíček AKT/EMO II. - DŘEVO-KOMFORT

3 130 Kč

Montážní balíček, sada pro 2-kř. dřevěné dveře (2x držáky dřevěných dveří, kartáčky, vodící trny - 2 ks, vozíčky, dorazy, synchron).

39. Montážní balíček AKT/EMO II. - SKLO-STANDARD

3 505 Kč

Montážní balíček, sada pro 1-kř. skleněné dveře (vetro 22, krytky vetro 22, stojná noha s těsněním, vymešovací profil pro skl. dveře, kartáčky, vodící trny - 2 ks, vozíčky, dorazy).

40. Montážní balíček AKT/EMO II. - SKLO-KOMFORT

5 633 Kč

Montážní balíček, sada pro 2-kř. skleněné dveře (2x vetro 22, 2x krytky vetro 22, vymešovací profil pro skl. dveře, kartáčky, vodící trny - 4 ks, vozíčky, dorazy).