

Stavební pouzdra LATENTE

- pouzdra pro obložkové zárubně, obložka je v jedné rovině se zdí
- použití pro SDK i zeď
- pro dveře dřevěné i skleněné
- standardní průchozí výška J= 1970 a 2100 mm
- možnost atypických rozměrů až do průchozí výšky J=2700 mm
- pro dokončenou příčku 125 až 600 mm

Zboží

Cena bez DPH

Stavební pouzdra LATENTE Standard (pro 1-kř. dveře):
1. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ 9 878 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	600	Výška	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy	690 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

2. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ 10 543 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	600	Výška	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy	690 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

3. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ 12 842 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	600	Výška	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy	690 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

4. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ 13 705 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	600	Výška	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy	690 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

5. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ 10 371 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	700	Výška	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy	790 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

6. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ 11 035 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	700	Výška	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy	790 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

7. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

13 482 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	700	Výška	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy	790 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

8. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

14 347 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	700	Výška	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy	790 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

9. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

10 862 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	800	Výška	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy	890 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

10. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

11 526 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	800	Výška	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy	890 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

11. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

14 122 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	800	Výška	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy	890 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

12. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

14 985 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	800	Výška	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy	890 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

13. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

11 355 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	900	Výška	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy	990 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

14. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

12 018 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	900	Výška	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy	990 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

15. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

14 762 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	900	Výška	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy	990 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

16. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

15 623 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	900	Výška	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy	990 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

17. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

12 738 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1000	Výška	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy	1090 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

18. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

13 402 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1000	Výška	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy	1090 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

19. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

16 558 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1000	Výška	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy	1090 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

20. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

17 421 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1000	Výška	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy	1090 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

21. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

13 230 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1100	Výška	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy	1190 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

22. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

13 893 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1100	Výška	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy	1190 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

23. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

17 199 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1100	Výška	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy	1190 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

24. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

18 062 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1100	Výška	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy	1190 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

25. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

13 927 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1200	Výška	1970
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy	1290 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

26. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

14 590 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1200	Výška	1970
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy	1290 mm	Posuntá osa	Ne

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

27. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

18 104 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1200	Výška	2200
Šířka stěny (mm)	125	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy	1290 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

28. Stavební pouzdro LATENTE STANDARD ZEĎ

18 967 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1200	Výška	2200
Šířka stěny (mm)	160	Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka
Šířka plechové kapsy	1290 mm	Posuntá osa	Ne

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

Stavební pouzdra LATENTE Komfort (pro 2-kř. dveře):**29. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ**

18 031 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1250	Atyp	NE
Výška	1970	Šířka stěny (mm)	125
Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka	Šířka plechové kapsy	690 mm
Posuntá osa	Ne		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

30. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ

18 696 Kč

Zboží			Cena bez DPH
Šířka č. průchodu (mm)	1250	Atyp	NE
Výška	1970	Šířka stěny (mm)	160
Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka	Šířka plechové kapsy	690 mm
Posuntá osa	Ne		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

31. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ 23 441 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1250	Atyp	NE
Výška	2200	Šířka stěny (mm)	125
Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka	Šířka plechové kapsy	690 mm
Posuntá osa	Ne		

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

32. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ 24 306 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1250	Atyp	NE
Výška	2200	Šířka stěny (mm)	160
Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka	Šířka plechové kapsy	690 mm
Posuntá osa	Ne		

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

33. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ 19 014 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1450	Atyp	NE
Výška	1970	Šířka stěny (mm)	125
Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka	Šířka plechové kapsy	790 mm
Posuntá osa	Ne		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

34. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ 19 679 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1450	Atyp	NE
Výška	1970	Šířka stěny (mm)	160
Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka	Šířka plechové kapsy	790 mm
Posuntá osa	Ne		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

35. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ 24 720 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1450	Atyp	NE
Výška	2200	Šířka stěny (mm)	125
Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka	Šířka plechové kapsy	790 mm
Posuntá osa	Ne		

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

36. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ 25 584 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1450	Atyp	NE
Výška	2200	Šířka stěny (mm)	160
Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka	Šířka plechové kapsy	790 mm
Posuntá osa	Ne		

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

37. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ 21 369 Kč

Zboží			Cena bez DPH
Šířka č. průchodu (mm)	1650	Atyp	NE
Výška	1970	Šířka stěny (mm)	125
Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka	Šířka plechové kapsy	890 mm
Posuntá osa	Ne		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

38. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ 22 032 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1650	Atyp	NE
Výška	1970	Šířka stěny (mm)	160
Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka	Šířka plechové kapsy	890 mm
Posuntá osa	Ne		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

39. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ 27 780 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1650	Atyp	NE
Výška	2200	Šířka stěny (mm)	125
Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka	Šířka plechové kapsy	890 mm
Posuntá osa	Ne		

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

40. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ 28 642 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1650	Atyp	NE
Výška	2200	Šířka stěny (mm)	160
Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka	Šířka plechové kapsy	890 mm
Posuntá osa	Ne		

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

41. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ 22 351 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1850	Atyp	NE
Výška	1970	Šířka stěny (mm)	125
Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka	Šířka plechové kapsy	990 mm
Posuntá osa	Ne		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

42. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ 23 016 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1850	Atyp	NE
Výška	1970	Šířka stěny (mm)	160
Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka	Šířka plechové kapsy	990 mm
Posuntá osa	Ne		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

43. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ 29 058 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	1850	Atyp	NE
Výška	2200	Šířka stěny (mm)	125
Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka	Šířka plechové kapsy	990 mm
Posuntá osa	Ne		

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

44. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ 29 921 Kč

Zboží			Cena bez DPH
Šířka č. průchodu (mm)	1850	Atyp	NE
Výška	2200	Šířka stěny (mm)	160
Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka	Šířka plechové kapsy	990 mm
Posuntá osa	Ne		

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

45. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ 23 350 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	2050	Atyp	NE
Výška	1970	Šířka stěny (mm)	125
Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka	Šířka plechové kapsy	1090 mm
Posuntá osa	Ne		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

46. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ 24 012 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	2050	Atyp	NE
Výška	1970	Šířka stěny (mm)	160
Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka	Šířka plechové kapsy	1090 mm
Posuntá osa	Ne		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

47. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ 30 354 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	2050	Atyp	NE
Výška	2200	Šířka stěny (mm)	125
Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka	Šířka plechové kapsy	1090 mm
Posuntá osa	Ne		

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

48. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ 31 217 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	2050	Atyp	NE
Výška	2200	Šířka stěny (mm)	160
Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka	Šířka plechové kapsy	1090 mm
Posuntá osa	Ne		

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

49. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ 24 333 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	2250	Atyp	NE
Výška	1970	Šířka stěny (mm)	125
Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka	Šířka plechové kapsy	1190 mm
Posuntá osa	Ne		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

50. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ 24 996 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	2250	Atyp	NE
Výška	1970	Šířka stěny (mm)	160
Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka	Šířka plechové kapsy	1190 mm
Posuntá osa	Ne		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

51. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ 31 634 Kč

Zboží			Cena bez DPH
Šířka č. průchodu (mm)	2250	Atyp	NE
Výška	2200	Šířka stěny (mm)	125
Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka	Šířka plechové kapsy	1190 mm
Posuntá osa	Ne		

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

52. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ 32 495 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	2250	Atyp	NE
Výška	2200	Šířka stěny (mm)	160
Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka	Šířka plechové kapsy	1190 mm
Posuntá osa	Ne		

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

53. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ 25 695 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	2450	Atyp	NE
Výška	1970	Šířka stěny (mm)	125
Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka	Šířka plechové kapsy	1290 mm
Posuntá osa	Ne		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

54. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ 26 359 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	2450	Atyp	NE
Výška	1970	Šířka stěny (mm)	160
Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka	Šířka plechové kapsy	1290 mm
Posuntá osa	Ne		

Standardní výška čistého průchodu J= 1970 a 2100 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

55. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ 33 406 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	2450	Atyp	NE
Výška	2200	Šířka stěny (mm)	125
Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka	Šířka plechové kapsy	1290 mm
Posuntá osa	Ne		

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 150 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

56. Stavební pouzdro LATENTE KOMFORT ZEĎ 34 268 Kč

Šířka č. průchodu (mm)	2450	Atyp	NE
Výška	2200	Šířka stěny (mm)	160
Velikost obložky	50 mm + 3 mm stín. drážka	Šířka plechové kapsy	1290 mm
Posuntá osa	Ne		

Atypická výška čistého průchodu J= 1980 - 2700 mm. Ceny platí i pro SDK příčku, tloušťku dok. příčky 126-149 + 151-600 mm a velikost obložky 65 mm + 1 mm stín. drážka.

Příslušenství stavebních pouzder LATENTE:

57. Vetro 22 s vodítkem - sada 3 356 Kč

Úchyty pro skleněné dveře, sada pro 1 dveře. Je nutné dokoupit.

58. tichý doraz dřevo, sklo - lehký_TA60 NP, SP, Profikit 1 527 Kč

Jednostranný tichý doraz, sada na 1 dveře. Cena stejná i pro variantu doraz-těžký. Je nutné dokoupit.

59. tichý doraz oboustr. dřevo, sklo - lehký_TF60 NP, SP, Profikit 2 259 Kč

Oboustranný tichý doraz, sada na 1 dveře. Cena stejná i pro variantu doraz-těžký. Je nutné dokoupit.

60. SP-Sada pojezdů do pouzdra

528 Kč

Pojezdy, sada na 1 dveře. Standardně součástí pouzder.

61. SP-Sada Synchron Komfort 120

1 040 Kč

Synchron pro pouzdro komfort D=1250 až 2450 mm. Standardně součástí pouzder.